

Ventilator mit Luftbefeuchter



Referenz: DOM411
Version: 1.6
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Achten Sie vor dem Anschließen Ihres Geräts darauf, dass die auf dem Hinweisschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
2. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder unsachgemäße Benutzung oder Handhabung durch den Nutzer entstehen.
3. Dieses Gerät ist NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH und NUR FÜR DIE BENUTZUNG INNERHALB DES HAUSES bestimmt.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nur wie in der Betriebsanleitung angegeben.
5. Achten Sie vor jeder Verwendung darauf, dass das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist.

Bedienungsanleitung

6. Wenn das Kabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es von Ihrem Einzelhändler, dem Kundendienst-Service oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation(*) ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
7. Tauchen Sie das Gerät, sein Stromversorgungskabel oder seinen Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
8. Handhaben Sie den Stecker am Gerät nie mit nassen Händen.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen bedient werden, wenn Sie beaufsichtigt wurden oder die Anweisungen in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt.
10. Kleine Kinder, ältere Menschen oder behinderte Personen dürfen der von dem Ventilator verströmten Luft nicht für längere Zeiträume ausgesetzt werden.
11. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
12. Unterbrechen Sie die Netzverbindung vor dem Bewegen oder Reinigen des Geräts immer direkt am

Bedienungsanleitung

Einsteckpunkt.

13. Das sichere Wesen, daß der Ventilator von der Stromentnahme ausgeschaltet ist, bevor das Schutzgitter wegzunehmen.
14. Nach der Montage dürfen die Schutzvorrichtungen während des Gebrauchs und der Reinigung nicht entfernt werden.
15. Stecken Sie nie Ihre Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch die Lüftungsgitter.
16. Achten Sie darauf, dass der Ventilator immer auf einer ebenen, trockenen und stabilen Oberfläche steht.
17. Benutzen Sie Ihren Ventilator nicht in der Nähe eines Fensters. Regen kann die Gefahr von Stromschlägen verursachen.
18. Benutzen Sie keine chemischen Produkte oder ätzenden Reinigungsmittel für die Reinigung des Geräts, da diese Ihr Gerät beschädigen oder Formveränderungen hervorrufen können.
19. Platzieren Sie den Ventilator oder dessen Komponenten nie in der Nähe eines Ofens, einer Kochplatte oder einer anderen Hitzequelle.
20. Benutzen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven oder feuergefährlichen Dämpfen.
21. Versuchen Sie nie, Ihr Gerät selbst auseinander zu nehmen oder zu reparieren. Im Fall einer Reparatur durch eine unqualifizierte Person erlischt die Garantie.
22. Um die Gefahr eines Stromschlages zu verringern, benutzen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen und

Bedienungsanleitung

spritzen Sie nie Flüssigkeiten auf das Produkt oder tauchen dieses in Wasser ein.

23. Direkte Überwachung ist notwendig, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen benutzt wird.
24. Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißem Gas oder in einem Heizofen.
25. Nicht im Freien verwenden (nur zur Benutzung im Haus). Dieses Gerät ist nicht für die industrielle Nutzung oder die Benutzung im Freien geeignet.
26. Betreiben Sie den Ventilator nie unbeaufsichtigt.
27. Vermeiden Sie ein Überhitzen des Geräts, indem Sie darauf achten, dass Lufteintritt und -Austritt nicht blockiert sind. Reinigen Sie alle Ein- und Ausgänge von Zeit zu Zeit, um den angesammelten Staub zu entfernen.
28. Lassen Sie zur Sicherheit einen freien Raum von 50 cm um den Ventilator, auf und an den Seiten, sowie einen Sicherheitsabstand von 120 cm von der Vorderseite.
29. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung mit einem externen Timer oder einer separaten Fernsteuerung geeignet.
30. Versuchen Sie nicht, die Teile zu entfernen und führen Sie keine Metallobjekte ins Innere des Geräts ein.
31. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät einfüllen und reinigen.
32. Dieses Gerät wurde für die Benutzung im Hausinneren oder für Anwendungen wie folgt entwickelt:

Bedienungsanleitung

- Küchenpersonalbereich in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- Bauernhäuser.
- „Bett und Frühstück“-Umgebungen

33. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zum Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung beitragen.

34. Der Bereich um den Luftbefeuchter sollte nicht nass oder feucht sein.

Wenn die Luft feucht ist, reduzieren Sie den Luftstrom des Luftbefeuchters. Wenn sich die Durchflussrate des Luftbefeuchters nicht einstellen lässt, verwenden Sie den Luftbefeuchter intermittierend. Absorbierende Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Wandbehänge oder Tischdecken nicht befeuchten lassen.

35. Lassen Sie niemals Wasser in der Befeuchterkammer stehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist .

Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor einer längeren Lagerung .

36. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.

37. Warnung: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird,

Bedienungsanleitung

vorhanden sein können, können sich im Wassertank entwickeln und in die Luft gelangen, was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Tank nicht alle drei Tage ordnungsgemäß gereinigt wird. Einzelheiten zum Befüllen, Reinigen und Entkalken (falls zutreffend) finden Sie im folgenden Abschnitt der Gebrauchsanweisung.



38. Reinigen Sie den Wassertank alle drei Tage.



39. Filter reinigen/wechseln.

(*)Autorisierter qualifizierter Elektriker: Kundendienst-Abteilung des Herstellers oder des Importeurs oder eine andere qualifizierte Person, zugelassen und bevollmächtigt zum Durchführen dieser Art von Reparatur zur Vermeidung von Risiken. Sie müssen das Gerät in jedem Fall zu diesem Elektriker bringen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE


Informationen:

- DIESES GERÄT NIE BEDECKEN, nicht einmal vorübergehend, da es sich sonst überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht in der Nähe einer Dusche, Badewanne oder eines Schwimmbeckens.

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

1. Sprühnebelvorrichtung
2. Vorderes Schutzgitter
3. Kontermutter für Ventilatorblatt
4. Ventilatorblatt
5. Hinteres Schutzgitter
6. Schutzgitterring
7. Kontermutter für Schutzgitter
8. Motorgehäuse
9. Hintere Gehäuseabdeckung
10. Drehschrauben
11. Bedienfeld
12. Steuertasten
13. Schlauch für Sprühnebelvorrichtung
14. Oberer Verschluss
15. Wassertank
16. Wassertankhalterung
17. Drehknopf
18. Fuß
19. Beschwerungsgewicht aus Gummi
20. Räder
21. Schrauben
22. Unterlegscheiben
23. Stützrohr



Bedienungsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240 V~ 50 Hz

Leistung: 90 W

3 Geschwindigkeiten

Wassertank-Kapazität: 2,80 L

Beschlagen: 220ml/h

Klasse II



Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Maximale Ventilator-Strömungsgeschwindigkeit	F	44,98	m ³ /min
Ventilatorleistungseingang	P	39,60	W
Servicewert	SV	1,14	(m ³ /min)/W
Standby-Stromverbrauch	P SB	0,26	W
Stromverbrauch im Modus Aus	P off	0	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L WA	59,68	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	3,08	meters/sec
Saisonaler Stromverbrauch	Q	12,67	kWh/a
Mittelwert für den Servicewert	IEC 60879 : 1986 (corr.1992)		
Kontaktangaben für weitere Informationen	DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France		

ZUSAMMENBAU:

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien. Lassen Sie keine Verpackungsmaterialien, wie Plastiktüten, Polystyrol und Schnüre in der Reichweite von Kindern, um Unfallrisiken zu vermeiden.

Warnung: Der Ventilator kann nur dann verwendet werden, wenn er vollständig und richtig zusammengesetzt wurde, d.h. mit Basis, Unterstützung und Schutzgitter. Im Zweifelsfall lassen Sie ihn von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen oder bitten Sie sie ihn zu montieren.

Bedienungsanleitung



Hinweis: Achten Sie vor der Montage des Ventilators darauf, dass er nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Beachten Sie die Diagramme für die Montage.

1. Setzen Sie die Hauptstange in das Hauptteil ein und mithilfe der Drehschrauben (10) befestigen.
2. Setzen Sie die 5 Räder (20) in das Beschwerungsgewicht aus Gummi (19) ein, dann mit den Schrauben (21) und den Unterlegscheiben (22) befestigen.
3. Setzen Sie das hintere Schutzgitter (5) an der Motorwelle an und mithilfe der Kontermutter des Schutzgitters (8) am Motorgehäuse festziehen. Setzen Sie das Ventilatorblatt (4) an der Motorwelle (6) an und die Kontermutter des Ventilatorblatts (3) anziehen.
4. Bringen Sie die Sprühnebelvorrichtung (1) am Schutzgitter (2) an und ziehen Sie die Schrauben der Sprühnebelvorrichtung an.
5. Verbinden Sie das vordere Schutzgitter (2) mit dem hinteren Schutzgitter (5) durch den Schutzgitterring (6), dann mithilfe der Sicherungsmutter am Schutzgitterring arretieren.

BEDIENUNG

Befüllung des Wassertanks:



- Schieben Sie den Wassertank nach oben und nehmen Sie den Wassertank ab.
- Lösen Sie die Füllkappe und befüllen Sie den Tank mit Wasser.
- Schrauben Sie die Füllkappe wieder auf und setzen Sie den Wassertank in Position ein.



Vorsicht:

- Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Be-/Nachfüllen des Wassertanks den Gerätenetzstecker aus der Steckdose abziehen.
- Nur Wasser im Wassertank verwenden. Keine Chemikalien, Öle oder andere Zusätze hinzuzufügen.
- Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 40 °C betragen.

Bedienungsanleitung



Sprühnebelregler



EIN-/AUS-Taste

- Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, die Anzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste erneut. Es werden alle Betriebsfunktionen abgeschaltet und alle Anzeigen erlöschen.



Taste für die Ventilatorgeschwindigkeit: Schalten Sie den Ventilator EIN und wählen Sie die Geschwindigkeit: niedrig-mittel-hoch.



Modus-Taste: Auswahl der Windart:  **Sprühnebelregler**

Natürlicher Modus: Der Wind imitiert den Luftzug von natürlichem Wind mit abwechselnd starkem und schwachem Wind.

Schlaf-Modus: Das Gerät simuliert eine sanfte Brise geeignet für die Verwendung während der Nacht.

Normal-Modus: Der Wind basiert auf der Geschwindigkeitseinstellung niedrig/mittel/hoch.

Hinweis: Die entsprechenden LEDs leuchten für den ausgewählten Modus (Normal, Natur, Schlaf) auf.



Timer-Taste: Stellen Sie die Betriebsdauer von 30 Minuten bis 7,5 Std. ein. Jeder Tastendruck entspricht 30 Minuten. Die Anzeigen auf dem Bedienfeld zeigen die gewählte Betriebsdauer an. Das Gerät schaltet sich aus, sobald die gewählte Zeit abgelaufen ist.



Oszillation-Taste: Wenn der Ventilator in Betrieb ist, drücken Sie die Taste um die Auto-

Bedienungsanleitung

Oszillation zu aktivieren. Diese Funktion ist inaktiv, wenn der Ventilator ausgeschaltet ist.



Sprühnebeltaste:

- Die Sprühnebelfunktion kann separat verwendet werden oder zusammen mit dem Ventilator betrieben werden.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den Ventilator zu aktivieren. Drücken Sie die Sprühnebeltaste (F), um nur die Sprühnebelfunktion ohne den Ventilatorbetrieb auszuwählen.
- Hinweis: Während die Sprühnebelfunktion normal ausgeführt wird, leuchtet die Anzeige am Gehäuse blau, bei Wassermangel leuchtet die Anzeige rot.

Fernbedienung: Die Fernbedienung wird mit einer eingesetzten Batterie ausgeliefert. Entfernen Sie den Isolationsstreifen aus dem Batteriefach vor der Benutzung der Fernbedienung.

Wenn die Batterie leer ist, muss diese mit einer Batterie des gleichen Typs (CR2025) ersetzt werden, unter Beachtung der Darstellung auf der Rückseite der Fernbedienung.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Achten Sie zuerst darauf, dass der Ventilator ausgeschaltet ist, und ziehen Sie den elektrischen Stecker aus der Steckdose.
2. Nicht reinigen, bevor das Gerät sich nicht vollständig abgekühlt hat.
3. So reinigen Sie die Ventilatorflügel, entfernen Sie das Schutzgitter in der Front und die Schrauben, die Lüfterflügel halten. Lassen Sie die Blätter nicht fallen!!
4. Benutzen Sie zunächst ein weiches Tuch mit etwas Seife zum Entfernen von Ölflecken. Dann mit einem trockenen Tuch abwischen und polieren. Den Lüfter nicht anschließen, bevor es vollständig aufgewickelt ist. Verwenden Sie nie eine ätzende Flüssigkeit, die die Farbe, das Metall oder das Plastik beschädigen kann.
5. Tauschen Sie den Lüfter nur, wenn die Teile vollständig getrocknet. Den Lüfter nicht anschließen, bevor es vollständig aufgewickelt ist.
6. Wartung müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Motorlager sind ab Werk geschmiert und sollte keine zusätzliche Schmierung erforderlich.
7. Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel oder spitze Gegenstände (z.B. Scheuerbürste oder Messer) für die Reinigung.
8. **Achtung** Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht das Risiko eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags.
9. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es zusammen mit allen Zubehörteilen an einem sicheren und trockenen Platz auf.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.