

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Ventilador humidificador



Referencia: DOM411
Versión: 1.6
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Ha adquirido un producto de marca LIVOO y le damos las gracias por ello. Prestamos mucha atención al diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto satisfaga plenamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación indicada en la placa indicadora del aparato se corresponde adecuadamente a la de su instalación eléctrica.
2. Ninguna responsabilidad puede ser asumida en caso de daños causados por el incumplimiento de este manual por el usuario o por el uso o manipulación incorrecta.
3. Este aparato está destinado sólo para uso doméstico y PARA USO INTERNO.
4. Use este aparato sólo como se indica en el método de funcionamiento.
5. Ensamble completamente el ventilador antes de encenderlo.
6. Antes de cada uso, asegúrese de que el cable de alimentación está en buen estado.

Manual de instrucciones

7. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas (*) para evitar cualquier riesgo.
8. Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
9. No manipule el enchufe del aparato con las manos mojadas.
10. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad reales al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
11. Los niños pequeños, los ancianos o las personas con discapacidad no deben ser expuestos directamente al aire del ventilador durante largos períodos.
12. Cuando desconecte el cable de alimentación, extraígallo siempre de la clavija. No tire del propio cable.
13. Siempre desconecte el aparato de su punto de enchufe cuando no utilice el aparato, antes de moverlo o limpiarlo.
14. Después del montaje, no retire los protectores durante el uso y la limpieza.
15. Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de las rejillas de ventilación.
16. Asegúrese de que el ventilador siempre se coloca sobre

Manual de instrucciones

una superficie plana, seca y estable.

- 17.No use el ventilador cerca de una ventana. La lluvia puede causar riesgos de descargas eléctricas.
- 18.No utilice productos químicos o detergentes abrasivos para la limpieza, lo que puede dañar fácilmente o deformar su aparato.
- 19.No coloque el ventilador o sus partes cerca de un horno, un aparato de cocina o cualquier otra fuente de calor.
- 20.No utilice el aparato en presencia de vapores explosivos o inflamables.
- 21.Nunca intente desmontar o reparar el aparato usted mismo. En caso de reparación por una persona no cualificada, la garantía se anula.
- 22.Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice este producto con las manos mojadas, no derrame líquido sobre el producto ni lo sumerja en agua.
- 23.Es necesaria una vigilancia directa cuando el aparato sea utilizado cerca de niños o personas con discapacidad.
- 24.No coloque el aparato sobre o cerca de un gas caliente o un horno caliente.
- 25.No utilice en exteriores (sólo para uso interno). Este aparato no es apto para el uso industrial o al aire libre.
- 26.No deje el aparato funcionando sin vigilancia.
- 27.Evite el sobrecalentamiento del dispositivo mediante la prevención del bloqueo de la entrada y salida de aire.

Manual de instrucciones

Limpie todas las entradas y salidas de vez en cuando para quitar el polvo acumulado.

28. Deje un espacio seguro de 50 cm alrededor del ventilador, por arriba y en los lados, y un espacio seguro de 120 cm en el frontal.
29. Este aparato no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
30. No trate de quitar las partes ni inserte un objeto metálico dentro del aparato.
31. Desconecte el aparato antes de llenarlo o limpiarlo.
32. Este aparato está diseñado para ser utilizado dentro de la casa o en aplicaciones similares, tales como:
 - zona de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - casas
 - entornos de "alojamiento y desayuno".
33. Los altos niveles de humedad pueden contribuir al crecimiento de organismos biológicos en el ambiente.
34. La zona alrededor del humidificador no debe estar mojada ni húmeda.

Si hay humedad, reduzca el caudal del humidificador. Si no es posible ajustar el caudal del

Manual de instrucciones

humidificador, utilícelo de forma intermitente. No permita que se mojen materiales absorbentes como alfombras, cortinas, cortinas o manteles.

35. No deje nunca agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.

Vacíe y limpie el humidificador antes de un almacenamiento prolongado.

36. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.

37. Advertencia: Los microorganismos que puedan estar presentes en el agua o en el entorno en el que se utiliza o almacena el aparato pueden crecer en el depósito de agua y liberarse al aire, lo que puede provocar riesgos muy graves para la salud si no se renueva el agua y no se limpia correctamente el depósito cada 3 días. Para más detalles sobre el llenado, la limpieza y la descalcificación (si procede), consulte la siguiente sección del manual.



38. Limpie el depósito de agua cada tres días.

39. Limpieza/cambio de filtros.

(*) **Electricista calificado competente:** departamento post-venta del fabricante o el importador o cualquier otra persona cualificada, aprobada y autorizada para llevar a cabo este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debe enviar el aparato a este electricista.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr


INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

Información :

- NUNCA CUBRA EL ARTEFACTO, ni siquiera temporalmente, porque podría recalentarse y generar un riesgo de incendio.
- No use el ventilador cerca de una ducha, bañera o una piscina.

DESCRIPCIÓN

1. Placa de humidificación
2. Rejilla frontal
3. Contratuerca de las aspas
4. Aspas
5. Rejilla trasera
6. Aro de la rejilla
7. Contratuerca de la rejilla
8. Cubierta del motor
9. Cubierta posterior
10. Tuerca
11. Panel de control
12. Botón de control
13. Tubo de humidificación
14. Tapa superior
15. Depósito de agua
16. Depósito de agua
17. Perilla



Manual de instrucciones

- 18. Base
- 19. Peso de caucho
- 20. Ruedas
- 21. Tornillos
- 22. Arandelas
- 23. Tubo de soporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220-240 V, 50 Hz

Potencia: 90 W

3 velocidades

Capacidad del depósito de agua: 2,8 L

Nebulización: 220ml/h

Clase II



Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Velocidad máxima de aire del ventilador	F	44,98	m3/min
Entrada de energía del ventilador	P	39,60	W
Valor del servicio	SV	1,14	(m3/min)/W
Consumo de energía en espera	P SB	0,26	W
Consumo de energía en modo apagado	P off	0	W
Nivel de energía de sonido del ventilador	L WA	59,68	dB(A)
Velocidad máxima de aire	c	3,08	meters/sec
Consumo estacional de electricidad	Q	12,67	kWh/a
Medidas estándar para el valor del servicio	IEC 60879 : 1986 (corr.1992)		
Detalles del contacto para obtener más información	DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France		

MONTAJE

Antes del primer uso, asegúrese de retirar todo el embalaje. No deje parte del embalaje, como bolsas de plástico, poliestireno o cordones, al alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de accidentes.

Advertencia: solo se puede usar el ventilador si está montado completa y correctamente, es decir, con la base, el soporte y la parrilla protectora. Si tiene dudas, pida a personal con cualificación profesional que lo compruebe y lo monte.

Nota: antes de montar el ventilador, asegúrese de que no esté enchufado a la corriente eléctrica. Consulte los planos para ver cómo montarlo.



Manual de instrucciones

1. Inserte el soporte principal en el cuerpo principal y ajústelo con la tuerca (10).
2. Inserte las 5 ruedas (20) en el peso de caucho (19) y ajústelas con los tornillos (21) y las arandelas (22).
3. Coloque la rejilla trasera (5) en el eje del motor y ajústela con la contratuerca de la rejilla (7) en la cubierta del motor (8). Inserte las aspas (4) en el eje del motor y ajuste la contratuerca de las aspas (3).
4. Coloque la placa de humidificación (1) en la rejilla (2) y ajústela con los tornillos de fijación de la placa.
5. Conecte la rejilla delantera (2) y la trasera (5) con el aro de la rejilla (6) y, luego, ajuste con la contratuerca de la rejilla.

USO

Llene el depósito de agua:


- Empuje el depósito de agua hacia arriba y retírelo.
- Desenrosque la tapa de llenado y llénelo con agua.
- Enrosque la tapa de llenado y vuelva a colocar el depósito de agua en su lugar.



Precaución:

- Asegúrese de que el producto esté desenchufado de la red antes de llenar o rellenar el depósito de agua.
- Utilice únicamente agua en el depósito de agua. No añada productos químicos, aceites u otros aditivos.
- La temperatura del agua no debe ser superior a 40 °C.

PANEL DE



Control remoto



Manual de instrucciones

→ Botón de volumen
de niebla



Botón de encendido/apagado:

- Presione el botón de encendido/apagado; la luz indicadora se encenderá.
- Vuelva a presionar el botón de encendido/apagado para detener el aparato por completo; todas las luces indicadoras se apagarán.



Botón de velocidad: Encienda el ventilador y seleccione la velocidad: baja, media, alta.



Botón de modo: Seleccione el caudal de aire: normal, natural, reposo.
Modo natural: El aire imita el viento natural, sobre la base de un viento fuerte y suave.

Modo de reposo: la unidad simula una suave brisa adecuada para uso nocturno.

Modo normal: El caudal de aire se basa en la velocidad seleccionada: baja, media, alta.

Nota: Los LED correspondientes se encienden para indicar el modo seleccionado (natural, normal, reposo).



Botón de temporizador: Ajuste el tiempo de funcionamiento de 30 minutos a 7,5 horas. Cada pulsación representa 30 minutos. Los indicadores en el panel de control muestran el tiempo de funcionamiento seleccionado. El aparato se apagará cuando finalice el período seleccionado.

Manual de instrucciones



Botón de oscilación: Con el ventilador en funcionamiento, presione el botón para activar la oscilación automática. No funciona cuando el ventilador está apagado.



Botón de humidificación:

- La función de humidificación se puede utilizar por separado o junto con la de ventilador.
- Presione el botón de encendido/apagado una vez para activar el ventilador. Presione el botón de humidificación (F) para seleccionar solamente la función de humidificación sin activar el ventilador.
- Nota: Cuando la humidificación funciona con normalidad, la luz indicadora del cuerpo se enciende en color azul, cuando falta agua, se enciende en color rojo.

Control remoto: se suministra con una batería en su interior; retire la lámina transparente de la cubierta de la batería antes de utilizar el control remoto.

Cuando se agote la batería, se la debe reemplazar por una del mismo tipo (CR2025), siguiendo el dibujo ubicado en la parte trasera del control remoto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. En primer lugar asegúrese de que el ventilador está apagado y retire el enchufe de la toma de corriente.
2. No limpie hasta que el aparato se enfríe completamente.
3. Quite la protección y las aspas cuidadosamente. No deje caer las aspas!!!
4. Primero use un paño suave con un poco de jabón para remover las manchas de grasa. Luego seque y pule con un paño seco. Nunca use un líquido corrosivo que dañará la pintura, metal ó plástico! Ubique nuevamente las aspas y cierre la protección antes de usar.
5. Instale el ventilador sólo después de que las partes habían sido completamente seca. No conecte el ventilador antes de que esté completamente enrollado
6. El mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado. Cojinetes del motor son lubricados en la fábrica y deben requerir lubricación adicional.
7. Nunca use limpiadores abrasivos ni objetos puntiagudos (por ejemplo cepillo exfoliante o un cuchillo) para la limpieza
8. **Advertencia:** No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Es un peligro para la vida debido a la posibilidad de una descarga eléctrica
9. Cuando no se utiliza el aparato, éste, todos sus accesorios y el manual de instrucciones deben guardarse en un lugar seguro y seco.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Manual de instrucciones

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.