

# LIVOO

Feel good moments

## Bedieningshandleiding

# Ventilator met luchtbevochtiger



Referentie: DOM411  
Versie: 1.6  
Taal: Nederlands

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)



## Bedieningshandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

### ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer alvorens het apparaat te gebruiken of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning aanduiding.
2. Er wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing door de gebruiker of door het foutieve gebruik of behandeling.
3. Dit apparaat is bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en voor INTERN GEBRUIK.
4. Dit apparaat uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

## Bedieningshandleiding

5. De ventilator in zijn geheel monteren, alvorens het te gaan gebruiken.
6. Controleer van tijd tot tijd het netsnoer op beschadigingen. Nooit het apparaat gebruikt, indien het netsnoer of het apparaat tekenen van beschadiging tonen.
7. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd person, teneinde gevaar te voorkomen(\*).
8. Duik het apparaat, de snoer of de stekker in water of een andere vloeistof nooit.
9. De stekker niet met natte handen hanteren.
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
11. Jonge kinderen, ouderen of gehandicapten mogen

## Bedieningshandleiding

niet rechtstreeks langdurig aan de lucht van de ventilator worden blootgesteld.

12. Als u de voedingskabel uit het stopcontact trekt, altijd eerst de stekker eruit trekken. Niet aan de kabel zelf trekken.
13. Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voor het monteren, demonteren of schoonmaken.
14. Na de montage mogen de afschermingen tijdens het gebruik en de reiniging niet worden verwijderd.
15. Zorg ervoor dat de stekker van de ventilator uit het stopcontact is getrokken, alvorens u de bescherming gaat verwijderen.
16. Steek nooit uw vingers, kleurpotloden of een ander voorwerpen in de ventilatielamellen.
17. Zorg ervoor dat de ventilator altijd op een vlakke, droge en stabiele ondergrond wordt geplaatst.
18. De ventilator niet in de buurt van het raam gebruiken. Regen kan risico's van elektrische schokken veroorzaken.
19. Geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen gebruiken, die gemakkelijk het apparaat kunnen beschadigen of vervormen.
20. De ventilator of onderdelen ervan in de buurt van een of over, een kooktoestel of een andere warmtebron plaatsen.
21. Het apparaat niet te gebruiken in de aanwezigheid van explosieve of brandbare dampen gebruiken.

## Bedieningshandleiding

22. Probeer nooit zelf het apparaat te demonteren of te repareren. In het geval van reparatie door een ongekwalificeerde persoon, komt de garantie te vervallen.
23. Teneinde het risico van elektrische schokken te verminderen, dit apparaat nooit met natte handen bedienen, vloeistof in het product morsen of onderdompelen in water.
24. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat in de buurt van kinderen of gehandicapten wordt gebruikt.
25. Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een hete gas of op een verwarmde oven.
26. Laat het apparaat nooit werken zonder toezicht.
27. Oververhitting van het apparaat voorkomen door te voorkomen dat in- en uitgang van de lucht geblokkeerd raakt. Reinig van tijd tot tijd alle in- en uitgangen om de opgehoopte stof te verwijderen.
28. Laat een veilige ruimte van 50 cm rondom de ventilator, aan de bovenkant en aan de zijkanten, en een veilige ruimte van 120 cm aan de voorzijde.
29. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningsysteem.
30. Probeer niet om de onderdelen te verwijderen en hebben een metalen voorwerp in het toestel niet plaatsen.
31. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact

## Bedieningshandleiding

voordat u het vult en schoonmaakt.

32. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

- Keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- Bed and breakfast type omgevingen

33. Een hoge vochtigheidsgraad kan bijdragen tot de groei van biologische organismen in de omgeving.

34. Het gebied rond de luchtbevochtiger mag niet nat of vochtig zijn.

Als er vocht aanwezig is, verlaag dan het debiet van de luchtbevochtiger. Als het niet mogelijk is om het debiet van de bevochtiger te regelen, gebruik de bevochtiger dan met tussenpozen. Laat absorberende materialen zoals tapijten, gordijnen, draperieën of tafelkleden niet nat worden.

35. Laat nooit water in de tank staan als het apparaat niet in gebruik is.

## Bedieningshandleiding

Leeg en reinig de luchtbevochtiger voordat u deze langdurig opbergt.

36. Reinig de luchtbevochtiger voor het volgende gebruik.

37. Waarschuwing: Micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in het water of in de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen, kunnen in het waterreservoir groeien en in de lucht terechtkomen, met zeer ernstige gezondheidsrisico's als het water niet wordt verversd en het reservoir niet om de 3 dagen goed wordt schoongemaakt. Zie het volgende gedeelte van de handleiding voor details over het vullen, reinigen en ontkalken (indien van toepassing).



38. Maak het waterreservoir om de drie dagen schoon.



39. Filter schoonmaken/vervangen.

## Bedieningshandleiding

(\*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)


### SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

#### Informatie :

- HET APPARAAT NOOIT BEDEKKEN, zelf niet tijdelijk, omdat het oververhit kan raken en er een risico op brand bestaat.
- De ventilator in de buurt van een douche, bad of een zwembad gebruiken.

### DESCRIPTION

1. Vernevelingspaneel
2. Rooster voorzijde
3. Vergrendelmoer rooster
4. Schoepen
5. Rooster achterzijde
6. Roosterring
7. Vergrendelmoer rooster
8. Motordeksel
9. Achter bescherming
10. Moer
11. Bedieningspaneel
12. Bedieningsknop
13. Vernevelingsbuis



## Bedieningshandleiding

- 14. Bescherming bovenzijde
- 15. Watertank
- 16. Waterbeugel
- 17. Knop
- 18. Basis
- 19. Gewichtsrunder
- 20. Wielen
- 21. Schroeven
- 22. Sluitringen
- 23. Ondersteuningsbuis

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning : 220-240V~50Hz

Kracht Watt : 90W

3 snelheden

Watertank inhoud: 2,80 L

Beslann: 220ml/h

Klasse II



| Beschrijving                                        | Symbool                                        | Waarde | Eenheid    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|
| Maximale draaisnelheid ventilator                   | F                                              | 44,98  | m3/min     |
| Ventilator vermogen ingang                          | P                                              | 39,60  | W          |
| Service waarde                                      | SV                                             | 1,14   | (m3/min)/W |
| Standby stroomverbruik                              | P <sub>SB</sub>                                | 0,26   | W          |
| Uitgeschakelde modus stroomverbruik                 | P <sub>off</sub>                               | 0      | W          |
| Ventilator Geluidsniveau van stroom                 | L <sub>WA</sub>                                | 59,68  | dB(A)      |
| Maximale luchtsnelheid                              | c                                              | 3,08   | meters/sec |
| Seizoen elektriciteitsverbruik                      | Q                                              | 12,67  | kWh/a      |
| Standaard meting voor service waarde                | IEC 60879 : 1986 (corr.1992)                   |        |            |
| Contactgegevens voor verkrijgen van meer informatie | DELTA<br>BP61071<br>67452 Mundolsheim – France |        |            |

## MONTAGE

## Bedieningshandleiding

Alvorens de eerste ingebruikname, moet u de verpakkingsmaterialen verwijderen. Geen verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken, polystyreen, snoeren binnen het bereik van kinderen houden om elk risico op ongevallen te voorkomen.

**Waarschuwing:** de ventilator kan slechts worden gebruikt indien het volledig en compleet is gemonteerd, d.w.z. met de basis, ondersteuning en beschermend rooster. In geval van twijfel, laat het apparaat door een professioneel gekwalificeerd personeel controleren of vraag heb deze te monteren.



**Opmerking:** alvorens de ventilator te monteren, zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact is gestoken. Wij verwijzen u naar de diagrammen voor de montage.

1. Plaats de hoofdhouder in de hoofdbehuizing, en draai het vast moet de moer (10).
2. Breng de 5 wieltjes (20) in de gewichtsrubber (19), vervolgens vastdraaien met de schroeven (21) en sluitringen (22).
3. Plaat het rooster aan de achterzijde (5) op de motoras, vastdraaien met de vergrendelmoer van het rooster (7) op de motordeksel (8). Plaats de schoepen (4) op de motoras en vervolgens vastdraaien met de vergrendelmoer van de schoepen (3).
4. Bevestig het vernevelingspaneel (1) op het rooster (2), en vastdraaien met de vergrendelmoeren van het vernevelingspaneel.
5. Bevestig het rooster aan de voorzijde (2) en achterzijde (5) met de roosterring (6), vervolgens vastdraaien met de vergrendelmoer van het rooster.

## GEBRUIK

### Vullen van de watertank:

- Druk de watertank omhoog en verwijder de watertank.
- De vuldop losdraaien en water vullen.
- Schroef de vuldop vast en plaats de watertank terug in positie.





## Bedieningshandleiding

### Let op!:


- Zorg ervoor dat de stekker van het product uit het stopcontact is getrokken alvorens te vullen of het bijvullen van de watertank.
- Uitsluitend water in de watertank vullen. Voeg geen chemicaliën, oliën of andere additieven toe.
- De watertemperatuur mag niet boven 40°C stijgen.

### BEDIENINGSPANEEL



→ Mist  
volumeknop

### Afstandsbediening



### AAN-/UIT knop:

- Druk op de AAN-/UIT knop, het indicatielampje gaat branden.
- Druk nogmaals op de AAN-/UIT knop, alle functielampjes gaan uit.



**Snelheidsknop:** De ventilator ON schakelen en selecteer de snelheid van de ventilator: Langzaam-Gemiddeld-Snel.

## Bedieningshandleiding



**Modusknop:** Kies de luchtstroom: Normaal - Natuurlijk - Slapen.

Natuurlijke modus: de wind bootst de natuurlijke wind na op basis van sterke en zachte wind.

Slaapmodus: het apparaat simuleert een zachte bries die geschikt is voor gebruik 's nachts.

Normale modus: de wind blaast op basis van langzame/gemiddelde/hoge snelheid.

**Opmerking:** De bijbehorende LED-lampjes op om de geselecteerde modus aan te geven (natuurlijk, normaal, slaap).



**Timerknop:** Stel de bedrijfstijd in van 30 minuten tot 7.5 uur. Elke keer drukken

vertegenwoordigt 30 minuten. Indicatoren op het bedieningspaneel geven de geselecteerde bedrijfstijd aan. Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de geselecteerde tijdsperiode is verstreken.



**Oscillatieknop:** Wanneer de ventilator draait, drukt u op de knop om automatisch draaien in te schakelen. Het draait niet wanneer de ventilator is uitgeschakeld.



**Vernevelingsknop:**

- De vernevelingsfunctie kan afzonderlijk worden gebruikt of samen met de ventilator worden gebruikt.

- Druk eenmaal op de Aan-/uitknop om de ventilator in te schakelen. Druk op de MIST knop (F) om alleen de vernevelingsfunctie te selecteren zonder dat de ventilator draait.

- Opmerking: Terwijl de vernevelingsfunctie normaal werkt, is het indicatielampje op de behuizing blauw, en wanneer water ontbreekt, is het indicatielampje rood.

**Afstandsbediening:** wordt geleverd met één batterij, vóór gebruik van de afstandsbediening verwijdt u het transparante velletje van de batterijklep.

Wanneer de batterij leeg is, moet het worden vervangen met hetzelfde type (CR2025) volgens de tekening op de achterkant van de afstandsbediening.

## REINIGING EN ONDERHOUD

1. Eerst controleren of de ventilator uitgeschakeld is en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Het apparaat alleen reinigen als het compleet is afgekoeld.
3. Reinigen van de behuizing: De behuizing met een zachte doek vegen.
4. Teneinde de lamellen van de ventilator te reinigen, verwijdt u de bescherming aan de voorzijde en de schroef van de lamellen. De lamellen van de ventilator en bescherming kunnen worden gereinigd met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Breng smeermiddel op de motor

## Bedieningshandleiding

as teneinde roest te voorkomen.

5. Hermonteer de ventilator nadat de onderdelen van deze compleet gedroogd zijn. De ventilator niet op de voedingsspanning aansluiten, totdat het compleet gemonteerd is.
6. Onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd personeel. De lagers van de motor zijn in de fabriek gesmeerd en behoeven geen aanvullende smering.
7. Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of puntige voorwerpen (bijv. schrobkop borstel of mes) voor het reinigen. Gebruik nooit een bijtende vloeistof die verf, metaal of kunststof zouden kunnen beschadigen!
8. **Waarschuwing** : Het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Het is een gevaar voor het leven als gevolg van een elektrische schok.
9. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, het goed opslaan en met alle accessoires en de gebruiksaanwijzing op een veilige en droge plaats.



### **Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

## Bedieningshandleiding

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim**

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving