

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrução

Ventilador Nebulizador



Referência: DOM411
Versão: 1.6
Idioma: Português

Manual de instrução

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Não se assume responsabilidade por quaisquer danos causados pela falta de cumprimento das instruções do manual por parte do utilizador ou um uso ou manipulação errada.
3. Este aparelho destina-se apenas à UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA e PARA USO INTERNO.
4. Deve apenas utilizar este aparelho conforme indicado

Manual de instrução

no manual de instruções.

5. Montar completamente o ventilador antes de ligar.
6. Antes de cada utilização, deve garantir que o cabo de alimentação está em boas condições.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
8. Nunca mergulhe o aparelho, o seu cabo de alimentação ou a ficha na água ou noutro.
9. Não deve manipular a ficha do aparelho com as mãos molhadas.
10. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
11. Crianças jovens, idosos ou pessoas com deficiência não devem ser expostas diretamente ao ar da ventoinha durante longos períodos.
12. Quando desconectar o cabo de alimentação, deve sempre tirar a ficha da tomada. Não deve puxar o cabo em si.

Manual de instrução

13. Sempre desconecta o dispositivo do aperto se for esquerdo sem supervisão e antes da assembléia, ou a limpeza.
14. Após a montagem, não retirar os protectores durante a utilização e limpeza.
15. Deve garantir que a ventoinha está desligada da fonte de alimentação antes de tirar a cobertura da ventoinha.
16. Nunca deve inserir os seus dedos, lápis ou quaisquer outros objetos nas grelhas de ventilação.
17. Deve garantir que a ventoinha está sempre colocada numa superfície lisa, seca e estável.
18. Não deve colocar a ventoinha perto de uma janela. A chuva pode causar um risco de choques elétricos.
19. Não deve utilizar produtos químicos ou detergentes abrasivos para limpar, uma vez que estes podem facilmente danificar ou deformar o seu aparelho.
20. Não deve colocar a ventoinha ou partes desta perto de um forno, uma aparelho de cozinhar ou qualquer outra fonte de calor.
21. Não deve utilizar o aparelho na presença de vapores explosivos ou inflamáveis.
22. Nunca deve tentar desmontar ou reparar o seu aparelho. Em caso de reparação por parte de uma pessoa não qualificada, a garantia é nula.
23. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve operar este produto com mãos molhadas, derramar líquido em cima do produto ou mergulhar este na

Manual de instrução

água.

24. É necessária uma supervisão de perto quando o seu aparelho está a ser utilizado perto de crianças ou pessoas com uma invalidez.
25. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido.
26. Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
27. Deve evitar sobreaquecer o aparelho ao prevenir o bloqueio de entrada e saída de ar. Deve limpar todas as entradas e saídas de tempo em tempo, para remover o pó acumulado.
28. Deixar num espaço seguro de 50 cm à volta da ventoinha, em cima e em ambos os lados, e um espaço seguro de 120 cm à frente.
29. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
30. Não tente remover as peças e não insira um objecto metálico dentro do aparelho.
31. Desconecte o aparelho antes de preencher e limpar.
32. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas.

Manual de instrução

33. Níveis elevados de humidade podem contribuir para o crescimento de organismos biológicos no ambiente.

34. A área em redor do humidificador não deve estar húmida ou molhada.

Se a humidade estiver presente, reduzir a taxa de fluxo do humidificador. Se não for possível ajustar o caudal do humidificador, utilizar o humidificador de forma intermitente. Não permitir que materiais absorventes tais como tapetes, cortinas, cortinas ou toalhas de mesa se molhem.

35. Nunca deixar água no tanque quando a unidade não estiver a ser utilizada.

Esvaziar e limpar o humidificador antes de armazenamento prolongado.

36. Limpar o humidificador antes da próxima utilização.

37. Atenção: Microorganismos que podem estar presentes na água ou no ambiente em que o aparelho é utilizado ou armazenado podem crescer no tanque de água e ser libertados para o ar, resultando em riscos muito sérios para a saúde se a água não for renovada e o tanque não for devidamente limpo de 3 em 3 dias. Para detalhes sobre enchimento, limpeza e descalcificação (se aplicável), consultar a secção seguinte do manual.

Manual de instrução



38. Limpar o depósito de água de três em três dias.



39. Limpeza/mudança de filtros.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECIAIS


Informações:

- NUNCA DEVE COBRIR O APARELHO, mesmo temporariamente, uma vez que este pode sobreaquecer e causar o risco de um fogo.
- Não deve utilizar esta ventoinha perto de um chuveiro, banheiro ou uma piscina.

Manual de instrução

DESCRIÇÃO

- Placa de névoa
- 2. Grelha dianteira
- 3. Contraporca de lâmina
- 4. Lâminas
- 5. Grelha traseira
- 6. Anel da grelha
- 7. Contraporca da grelha
- 8. Tampa do motor
- 9. Casco traseiro
- 10. Porca
- 11. Painel de controle
- 12. Botão do controle
- 13. Tubo de névoa
- 14. Tampão superior
- 15. Tanque de água
- 16. Suporte de água
- 17. Botão
- 18. Base
- 19. Borracha de peso
- 20. Rodas
- 21. Parafusos
- 22. Arruelas
- 23. Tubo de suporte



LIVOO

Feel good moments

Manual de instrução ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 220-240V~50Hz

Potência: 90W

3 velocidades

Capacidade do tanque de água: 2,80 L

Nebulização: 220ml/h

Classe II



Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Máxima taxa de fluxo do ventilador	F	44,98	m3/min
Entrada de energia do ventilador	P	39,60	W
Valor do serviço	SV	1,14	(m3/min)/W
Consumo de energia do modo de espera	P SB	0,26	W
Consumo de energia do modo "Off" [Desligado]	P off	0	W
Nível de energia do som do ventilador	L WA	59,68	dB(A)
Velocidade de ar máxima	c	3,08	meters/sec
Consumo de eletricidade sazonal	Q	12,67	kWh/a
Padrão de medição para o valor de serviço	IEC 60879 : 1986 (corr.1992)		
Detalhes de contato para obter mais informações	DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France		

MONTAGEM

Antes do primeiro uso, certifique-se de remover toda a embalagem. Não deixe embalagem como sacolas plásticas, poliestireno, cabos, no alcance de crianças para evitar qualquer risco de acidentes.

Aviso: o ventilador pode ser usado apenas se montado completamente e corretamente, por exemplo, com base, suporte e grade de proteção. Se em dúvida, chame uma equipe profissionalmente qualificada para verificar ou solicitar a montagem.

Observação: antes de montar o ventilador, assegurar que ele não está conectado na fonte de energia. Consultar os diagramas para montagem.

1. Insira o retentor principal no corpo principal e aperte através porca (10).



Manual de instrução

- Insira as 5 peças de rodas (20) na borracha de peso (19), em seguida aperte através dos parafusos (21) e as arruelas (22).
- Coloque a grelha traseira (5) no eixo do motor, aperte através do bloqueio da grelha (7) na tampa do motor (8) Instale as lâminas (4) no eixo do motor e aperte a contraporca da lâmina (3).
- Após fixar a placa de nebulização (1) na grade (2) e aperte através dos parafusos de bloqueio da placa de nebulização.
- Conecte a grelha dianteira (2) e grelha traseira (5) através do anel da grelha (6), em seguida aperte usando a contraporca da grelha.

USO

Preencha o tanque de água:


- Empurre o tanque de água para cima e remova o tanque de água.
- Desparafuse a tampa do reservatório e abasteça com água.
- Aparafuse a tampa de reservatório e coloque o tanque de água de volta na posição.



Atenção:

- Certifique-se de que o produto está desconectado da rede elétrica antes de abastecer ou reabastecer o tanque de água.
- Apenas use água no tanque de água. Não adicione nenhuma substância química, óleos ou outros aditivos.
- A temperatura de água não deve estar acima de 40° C.

CONTROLO DE



Controle remoto



Manual de instrução



Botão “ON/OFF” [LIGADO/DESLIGADO]:

- Pressione o botão “ON/OFF” [LIGADO/DESLIGADO], a luz do indicador está acesa.
- pressione o botão “LIGADO/DESLIGADO” novamente, tudo para de funcionar, todas as luzes do indicador se apagam.



Botão de velocidade: LIGUE o ventilador e selecione a velocidade do ventilador: Baixa-Média-Alta.



Botão de modo: escolha o fluxo de ar: Normal - Natural - Dormir.
Modo natural: O vento imita o sopro do vento natural com base em vento forte e suave.

Modo dormir: a unidade estimula a briza suave adequada para uso de horário noturno.

Modo normal: o vento sopra com base na velocidade Baixa/Média/Alta.

Observação: as LEDs correspondentes indicam o modo selecionado (natural, normal, dormir).



Botão de cronômetro: Defina a hora de operação de 30 minutos até 7,5h. Cada pressão representa 30 minutos. Os indicadores no painel de controle indicam o tempo de operação selecionado. O aparelho desligará quando o período selecionado se esgotar.



Botão de oscilação: Quando o ventilador estiver trabalhando, pressione o botão para ativar o balanço automático. Está fora de operação quando o ventilador está desligado.

Manual de instrução



Botão de névoa:

- A função de névoa pode ser usada separadamente ou trabalhada juntamente com o ventilador.
- Pressione o botão “On/off” uma vez para ativar o ventilador. Pressione o botão “MIST” (F) para selecionar apenas a função de névoa sem a operação do ventilador.
- Observação: Enquanto a função de névoa funciona normalmente, a luz do indicador no casco do corpo é azul, enquanto a água está ausente, a luz do indicador fica vermelha.

Controlo remoto: é fornecido com uma bateria no interior, remova a camada transparente da tampa da bateria antes de usar o controle remoto.

Quanto a bateria estiver esgotada, deve ser substituída com o mesmo tipo (CR2025) seguindo o desenho na traseira do controlo remoto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Deve primeiro garantir que a ventoinha está desligada e deve retirar o a fica do aparelho da tomada.
2. Não deve limpar o aparelho até este ter arrefecido por completo.
3. Limpeza da estrutura externa: limpe a estrutura externa com um pano macio.
4. Para limpar as lâminas da ventoinha, retire a cobertura frontal da ventoinha e o parafuso da lâmina da ventoinha. A lâmina da ventoinha e a cobertura da ventoinha podem ser limpos com um pano húmido e um detergente suave. Deve aplicar um lubrificador no eixo do motor para evitar ferrugem no eixo.
5. Volte a montar o ventoinha depois de as partes do ventoinha terem secado completamente. Não deve ligar a ventoinha à fonte de alimentação até o aparelho estar totalmente montado.
6. A manutenção deve ser feita por uma pessoa qualificada. Os mancais do motor foram lubrificados na fábrica e não é requerem uma lubrificação adicional.
7. Nunca deve utilizar agentes de limpeza abrasivos ou objetos afiados (por ex. escova de lavagem ou faca) para limpeza. Nunca deve utilizar líquidos corrosivos que possam danificar a tinta, o metal ou o plástico!
8. **Advertência:** Não deve mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos. Existe perigo de vida devido a um choque elétrico.
9. Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, deve arrumar este bem com os acessórios e o manual de instruções num local seguro e seco.

Manual de instrução



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .