

Turbina di ghiaccio



Riferimento: DOP223
Versione: 1.4
Lingua: Italian

Manuale d'uso

Grazie di aver acquistato un prodotto di marca LIVOO. Ci impegniamo con grande cura nel design, nell'ergonomia e nella facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che rimarrete pienamente soddisfatti da questo prodotto.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Scollegare la macchina prima di montare, smontare o pulire le parti.
3. Assicurarsi che la tensione sia conforme all'intervallo di tensione indicato sulla targhetta e assicurarsi che la presa di messa a terra sia in buone condizioni.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli otto anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli collegati.
5. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non

Manuale d'uso

devono essere effettuati da bambini senza supervisione.

6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio
7. Non usare all'aperto. Tenere lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, umidità (non immergere mai in liquidi) e bordi taglienti.
8. Non usare l'apparecchio con le mani bagnate. Se l'apparecchio è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo centro assistenza o persona qualificata* per evitare pericoli.
10. Per proteggere da rischio di incendio, scossa elettrica o infortunio personale, non porre il cavo, la spina o l'unità in acqua o altro liquido.
11. L'apparecchio deve essere posto su di una superficie piana e stabile.
12. Non lasciare la macchina incustodita.
13. Assicurarsi che tutto sia sempre pulito a fondo prima di produrre cubetti di ghiaccio.
14. Non pulire con polveri abrasive o utensili duri.
15. L'apparecchio non è inteso per essere operato con timer esterno o sistema di controllo remoto separato.
16. Non capovolgere o inclinare questo prodotto di oltre 45°.
17. Non utilizzare accessori che non sono raccomandati dal produttore.
18. Non accendere il pulsante di alimentazione di frequente (assicurare un intervallo di almeno 5 min.) per evitare di danneggiare il compressore.

Manuale d'uso

19. Piastre di metallo o altri elettrodomestici non possono essere inseriti nell'apparecchio per evitare incendio e cortocircuito.
20. Attenzione: Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile in questo dispositivo.
21. ATTENZIONE: quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.
22. ATTENZIONE: non localizzare più prese portatili o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'apparecchio.
23. La superficie dell'elemento riscaldante ha un calore residuo dopo l'uso.
24. C'è il rischio di lesioni se l'uso improprio di questo prodotto non è corretto
25. I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi di refrigerazione
26. Per informazioni sull'uso, la manutenzione, gli ingredienti e la quantità massima di miscele che possono essere utilizzate nell'apparecchio, la pulizia e lo smaltimento dell'apparecchio, si prega di consultare la seguente sezione delle istruzioni per l'uso.
27. L'apparecchio deve essere utilizzato in ambiente domestico e altre applicazioni simili come:
 - aree di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - fattorie
 - clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
 - bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato: dipartimento post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi altra persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni per evitare danni. In ogni caso è necessario riportare l'apparecchio a un elettricista.

MISURE SPECIALI



Attenzione - Rischio di incendio/ materiali

infiammabili

- Tenere l'apparecchio a 8 cm da altri oggetti per assicurare il buon rilascio di calore.
- ATTENZIONE – Tenere le aperture di ventilazione, all'interno dell'apparecchio o nella struttura integrata, senza istruzioni.
- ATTENZIONE - Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- ATTENZIONE - Non danneggiare il circuito refrigerante.
- ATTENZIONE - Non utilizzare apparecchiature elettriche nei vani di conservazione del cibo dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- ATTENZIONE - Riempire solo con acqua potabile.
- Acqua distillata non può essere usata su questa unità, si raccomanda acqua di fonte.
- Utilizzare solo acqua potabile senza additivi! Gli additivi restano nel circuito dell'acqua e contaminano l'apparecchio.

Manuale d'uso

- L'apertura prolungata della porta può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e con i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare il sistema di erogazione dell'acqua collegato ad una sorgente d'acqua se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.
- Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnere, togliere, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffa nell'apparecchio.

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e verificare con attenzione che la macchina per il ghiaccio sia in buone condizioni e che non vi siano danni alla macchina o al cavo di alimentazione e alla spina.


IMPORTANTE: Osservare un periodo di attesa di 6 ore prima di avviare il funzionamento e dopo aver spostato l'apparecchio affinché il refrigerante possa assestarsi; altrimenti, il compresso può danneggiarsi.

SPECIFICHE

Elevata efficienza del compressore senza clorofluorocarburi	R600a (18g)
Capacità serbatoio dell'acqua:	1.2L litri
Tensione:	AC220-240V 50Hz 135W

DESCRIZIONE

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



UTILIZZO

Descrizione pulsanti funzionamento

“❄️”: modalità raffreddamento singolo “🌀”: modalità mescolamento singolo “🍦” modalità gelato “0”: modalità spegnimento

Funzione di protezione automatica del motore

Se il gelato diventa più duro, il motore di miscelazione potrebbe essere bloccato. Allora il dispositivo di protezione del motore fa sì che il motore di miscelazione smetta di funzionare rilevandone la temperatura per garantire la durata del motore.

Controllo del volume degli ingredienti

Per evitare traboccamenti e sprechi, assicurarsi che gli ingredienti non superino il 60% della capacità del serbatoio rimovibile (il gelato aumenta di volume durante la preparazione).

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e controllare attentamente la macchina del ghiaccio per assicurarsi che sia in buone condizioni e che non vi siano danni alla macchina o al cavo di alimentazione e alla spina. Si prega di pulire accuratamente tutte le parti. Prima della pulizia, è necessario assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia scollegata.

Gli ingredienti per la preparazione del gelato può essere preparato secondo la ricetta individuale.

Non è necessario congelare in anticipo gli ingredienti e la vasca di raffreddamento nel frigorifero. Il compressore incorporato nella macchina può congelare direttamente gli ingredienti e trasformarlo in gelato.

Esempio di ricetta base:


Può essere preparato secondo la formula specificata di seguito. Dopo che la miscela della formula è stata mescolata in modo uniforme, può essere trasformata in gelato entro 60 minuti.

Panna: 240g

Latte in polvere: 180g

Acqua: 240g

1. Aggiungere gli ingredienti e mescolare bene.




LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

2. Posizionare e stringere il fusto di carico per gli ingredienti preparati.



3. Installare la lama di miscelazione (L'attacco esagonale della lama di miscelazione è allineato con l'esagono incassato della piastra di trasmissione superiore) e fissare il coperchio trasparente (Il coperchio trasparente è avvitato in senso antiorario).
4. Collegare all'alimentazione elettrica e, in caso di spegnimento predefinito, aggiungere gli ingredienti per iniziare a preparare il gelato.
5. È possibile aggiungere altri condimenti preferiti durante il processo di produzione aprendo il piccolo coperchio trasparente.
6. Una volta completato il gelato, girare prima l'interruttore a manopola sulla posizione "O", quindi estrarre il serbatoio.



Estrarre il serbatoio

Manuale d'uso

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerne, staccare la spina e smontare sempre prima della pulizia.
- Non mettere mai l'unità di alimentazione in acqua e non lasciare mai che il cavo o la spina si bagnino.
- Non lavare le parti in lavastoviglie.
- Non pulire con polveri abrasive, tamponi di lana d'acciaio o altri materiali abrasivi.
- Estrarre la lama di miscelazione, il serbatoio, il coperchio e pulirli con una spugna inumidita.
- Lasciare asciugare accuratamente con un panno asciutto, quindi riportare il componente nella posizione di riposo.

Problemi e soluzioni

Problemi	Cause	Soluzioni
Una volta finito il gelato, il secchiello di carico non si estrae facilmente.	Tra il barile di raffreddamento e il serbatoio c'è una goccia d'acqua che provoca la formazione di ghiaccio.	Attendere 1-2 minuti prima di rimuovere il secchiello del gelato.
Il tempo di produzione della macchina per il gelato non è completato, ma il mescolamento si è interrotto.	Fenomeno normale, man mano che il gelato si indurisce, la lama di mescolamento può rimanere bloccata e il motore si protegge automaticamente dopo l'aumento della temperatura, interrompendo l'alimentazione del motore.	Rimuovere il secchiello di carico, riavviarlo dopo lo spegnimento e tornare alla normalità.
Il coperchio trasparente solleva la lama della ventola di mescolamento e non può essere bloccato in posizione.	La pala del ventilatore di miscelazione non è in posizione, fare attenzione all'allineamento dell'attacco esagonale.	Posizionare le pale della ventola di mescolamento in posizione.
Il serbatoio non può essere collocato nel fusto di raffreddamento.	L'uso improprio del serbatoio causa deformazioni.	Andare al centro di riparazione per acquistare un nuovo serbatoio.
Quando il gelato è stato preparato per la prima volta, la ventola di miscelazione è stata gravemente graffiata o è rimasta incastrata.	L'uso improprio del serbatoio causa deformazioni.	Andare al centro di riparazione per acquistare un nuovo serbatoio.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso