

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : GS144

Cave à vin 18 bouteilles

Wine cellar 18 bottles/ Vinoteca para 18 botellas/ Weinkühlschrank 18 Flaschen/
Cantinetta 18 bottiglie/ Adega 18 garrafas/ Wijnkoelkast 18 flessen



Livoo

Version : v.1.0

www.livoo.fr




Figure 1




Figure 2




Figure 4




Figure 3

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Après avoir retiré la cave à vin de son emballage, s'assurez-vous qu'elle est en bon état. En cas de doute, ne pas l'utiliser et contacter un centre d'entretien agréé.
2. La cave à vin ne peut être utilisée que pour l'usage prévu. Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage résultant d'une utilisation ou de réparations effectuées par du personnel non qualifié.

WWW.LIVOO.FR

FR



Manuale d'uso

3. Assurez-vous que votre installation électrique corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique.
4. Pour votre protection, cet appareil doit être correctement connecté à une prise terre. Ne pas couper ou retirer le fil de terre du câble d'alimentation fourni.
5. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
6. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).



Manuale d'uso

8. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
9. Avant de nettoyer la cave à vin, assurez-vous qu'elle soit débranchée. Ne jamais nettoyer avec une solution acide, à base de pétrole ou autre solution chimique, cela pourrait endommager l'appareil.
10. Maintenez l'appareil éloigné de toute source de chaleur et l'exposez pas directement au soleil.
11. Débranchez le câble électrique de l'alimentation avant toute opération de nettoyage, maintenance et assemblage des accessoires, et lorsque l'appareil est sans surveillance.
12. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
13. Ne jamais utiliser des accessoires non recommandé par le fabricant. Cela risquerait d'être dangereux pour l'utilisateur et de créer des dommages à l'appareil.



Manuale d'uso

14. AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
15. AVERTISSEMENT : Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
16. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
17. Ne stockez pas de substances explosives comme des aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
18. Attention. Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage de nourriture, à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant.
19. Ne pas déplacer l'appareil une fois qu'il est plein : vous pourriez déformer les parois. Les composants électriques ne doivent pas être directement accessibles.
20. Dans le cas où du liquide serait accidentellement renversé (bouteille cassée, etc.) sur des composants électriques (moteur,

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

etc.), veuillez débrancher immédiatement la prise secteur.

21. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
22. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
23. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
24. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
25. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

26. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
27. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
28. Concernant les informations relatives à l'utilisation, le remplacement de la lumière et le nettoyage de l'appareil, merci de se référer au paragraphe ci-dessous du manuel.
29. La combinaison de tiroirs, et d'étagères qui permet l'utilisation la plus efficace de l'énergie pour l'appareil.
30. AVERTISSEMENT : Vérifiez que les ouvertures de ventilation sont propres et non obstruées.
31. ATTENTION : Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant
32. Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

Commenté [LS1]: Alexandre: cette phrase n'est pas celle de la norme du tab dekra mot pr mot car traduction de dekra médiocre, peux tu acheter la norme pour avoir la phrase exacte? Ou as-tu connaissance de la phrase exacte?

- 33. Nettoyez régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation accessibles.
- 34. Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, effectuez le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- 35. Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
- 36. ATTENTION : Ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- 37. Cet appareil est exclusivement prévu pour le stockage du vin.
- 38. Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaires.
- 39. Comme exemples d'appareils pour environnement domestique, on peut citer les appareils utilisés pour des fonctions ménagères

habituelles dans l'environnement domestique et qui peuvent être également utilisés par des usagers non avertis pour des fonctions ménagères habituelles dans :

- les magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes
- les hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements de type chambres d'hôtes.

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.



Attention - Risque d'incendie / matériaux

inflammables

- Nettoyez régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Danger : Risque pour les enfants. Avant de jeter votre ancienne cave à vin, retirer la porte. Laisser les étagères à l'intérieur afin d'empêcher les enfants de se glisser à l'intérieur.
- Afin de réduire les risques d'incendie, ne remplacez le fusible qu'avec un fusible identique.
- En raison de la combustibilité des gaz d'isolation, les services de professionnels sont nécessaires pour mettre les réfrigérateurs usagés au rebut.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- Respectez toujours bien les consignes d'installation.
- Contrôlez périodiquement les joints des portes et assurez-vous qu'elles ferment toujours de manière efficace. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre service après-vente.
- La configuration la moins consommatrice d'énergie implique que les tiroirs, les boîtes de rangement et les clayettes soient positionnés dans le produit comme à l'état de sortie d'usine et que les aliments soient placés sans bloquer la sortie d'air du conduit.
- Évitez autant que possible de toucher les murs mur et/ou est en contact avec des éléments chauds (compresseur, condensateur) pour éviter les risques d'incendie.

La période minimale pendant laquelle les pièces de rechange nécessaires à la réparation de l'appareil sont disponibles est de 2 ans.

La durée de la garantie de l'appareil de réfrigération offerte par le fabricant, l'importateur ou le mandataire est de deux ans.

Toutes les informations relatives à cet appareil de réfrigération sont disponibles sur la Base EPREL (European Product Database for energy labelling), tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission.

Cette base vous permet de consulter les informations et la documentation technique de votre appareil de réfrigération. Vous pouvez accéder à la Base EPREL en scannant le QR code présent sur l'étiquette énergie de votre appareil ou en vous rendant directement sur : www.ec.europa.eu et en renseignant le modèle de votre appareil de réfrigération.

Caractéristiques techniques

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Classe climatique: N

Tempérée (N) : « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C »

Consommation: 120 kWh/annum

Gas : Cyclopentane

Schéma de l'appareil

Figure 1

1	Charnière supérieure	4	Rack
2	clayettes	5	Pied adjustable
3	Poignée de la porte	6	Charnière inférieure

Figure 2

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

1	Déverrouillage
2	Lampe / °C / °F
3	Augmenter la température
4	Diminuer la température

Utilisation de l'appareil

Réglages des températures entre les parties haute et basse : **Figure 2**

Appuyez sur le bouton de déverrouillage plusieurs secondes, l'une des températures va se mettre à clignoter. Pour régler la température, utilisez les touches . Une fois la température souhaitée, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour passer au réglage suivant. Une fois les deux températures sélectionnées, appuyez à nouveau sur le bouton de réglages. Attendez quelques seconds et votre cave à vin est réglée.

Verrouillage automatique **Figure 2**

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant 20 secondes, les touches se verrouillent automatiquement. Après le verrouillage, les touches ne peuvent pas être utilisées. Les touches Lampe/°C/°F restent utilisables.

Extinction automatique de la lampe **Figure 2**

Lorsque les touches sont inutilisées pendant 10 minutes, la lampe s'éteindra automatiquement.

Affichage **Figure 2**

Lorsque l'appareil est en mode Celsius: Lorsque la température mesurée par la sonde de température se situe à $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de la température réglée, l'écran affiche la valeur de la température réglée.

Lorsque l'appareil est en mode Fahrenheit: Lorsque la température mesurée par la sonde de température se situe à $\pm 2^{\circ}\text{F}$ de la température réglée, l'écran affiche la valeur de la température réglée.

Erreurs	Information
EE	"EE" s'affiche lorsque la sonde de température a subi un court-circuit ou a été déconnectée, EE clignote et le refroidissement s'arrête
LL	LL s'affiche lorsque la température mesurée par la sonde est en dessous de 0°C , LL clignote et le refroidissement s'arrête
HH	HH s'affiche lorsque la température mesurée par la sonde est au-dessus de 37°C , "HH" clignote et le refroidissement s'arrête

Dégivrage forcé

Lorsque que le compresseur fonctionne pendant 8 heures, il s'arrêtera de fonctionner pendant 45 minutes.

Fonction mémoire

Le panneau de commande est remis sous tension après chaque coupure et la valeur de réglage de la température sera identique à celle avant la coupure. Ceci indépendamment de la durée de coupure.

Températures recommandées pour la conservation de vin

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Vins rouges	14-18°C	57-64°F
Vins secs/blanc/rosé	9-14°C	48-57°F
Vins mousseux	7-9°C	45-48°F

Plages de température pour votre cave à vin

En °C : 5-18°C

En °F : 41-64°F

REMARQUES :

- Lorsque vous utilisez la cave à vin pour la première fois ou que vous la redémarrez après une coupure pendant une longue période, il peut y avoir quelques degrés de différence entre la température choisie et celle indiquée sur l'affichage LCD. Ceci est normal, en raison de la longueur du temps d'activation.
- Une fois que la cave à vin sera en fonctionnement pendant quelques heures, cet écart disparaîtra.
- La cave à vin aura de meilleures performances à une température ambiante de 20 à 25 degrés.
- après avoir branché l'appareil, laissez l'appareil refroidir pendant 2 à 3 heures avant de placer les bouteilles dans le compartiment refroidisseur.
- Ces modèles utilisent un système de refroidissement thermoélectrique avec système de dégivrage automatique, donc il n'y a pas besoin de dégivrage manuel.
- La ventilation est très importante pour ce type de cave à vin ; le circuit imprimé peut facilement être endommagé si la ventilation est mauvaise ; ceci réduira également la durée de vie de l'appareil.
- Si une fuite se produit (qui peut être facilement détectée en raison de l'odeur désagréable):
 - 1) Éteindre immédiatement la cave à vin
 - 2) Aérez la pièce soigneusement
 - 3) Appelez le service après-vente
- Placez votre cave à vin de manière à ce que la fiche électrique soit accessible.
- Gardez votre cave de vin à l'abri du soleil.
- Ne placez pas la cave à vin à proximité d'un appareil de production de chaleur.

RECOMMANDATIONS D'AGENCEMENT : FIGURE 1

L'organisation suivante des clayettes est recommandée pour que l'énergie soit utilisée le plus rationnellement possible.

- 5 étagères
- 1 rack

CAPACITÉ DE STOCKAGE

NOTE : Vous pouvez placer 18 bouteilles standards dans ce modèle.

Les bouteilles varient en taille et dimensions. Ainsi, le nombre de bouteilles que vous pouvez être en mesure de stocker peut varier. La capacité de bouteilles est maximale lors du stockage de bouteilles Bordeaux 75 cl traditionnelles.

Schéma électrique : voir Figure 3

Ventilation

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Lors de l'installation de la cave à vin, la ventilation doit être considérée sérieusement, veuillez-vous référer à ce qui suit.

1. La distance entre le mur et le côté de la cave à vin doit être d'au moins 50mm
2. La partie inférieure doit être à 50mm du sol pour permettre la circulation d'air.
3. L'air en circulation par ne doit pas être préchauffé

Comment minimiser votre consommation d'énergie

QUELLE EST LA TEMPERATURE OPTIMALE ?

Lorsque la température ambiante est de 25°C et que votre cave à vin fonctionne à vide, cela prendra 30 minutes pour augmenter la température de 5 à 12°C. Dans les mêmes conditions, cela prendra 1 heure pour passer de 12 à 5°C. Plus la différence de température est faible, moins il faudra de temps et donc d'énergie. L'appareil est recommandé pour une utilisation à 12°C.

OU POSITIONNER VOTRE CAVE A VIN ?

Il est recommandé d'installer la cave à vin dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 23-26°C/72-78°F. Si la température ambiante est au-dessus ou au-dessous de la température recommandée, les performances de l'appareil peuvent être affectées. Par exemple, placer votre appareil dans des conditions de températures extrêmes froides ou chaudes peut causer des fluctuations de la température atteinte à l'intérieure de la cave de service. La plage de température 12-18°C/54-64°F ne pourra être atteinte.

Elle n'est pas conçue pour être placée dans un garage ou un sous-sol non chauffé.

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil et videz-le. Nettoyez les surfaces avec de l'eau chaude puis séchez-les avec un chiffon doux. Nettoyez les clayettes en bois avec un linge sec.

COMMENT CHANGER LA LAMPE : Figure 4

1. Vous verrez d'abord 2 pièces de vis sur le couvercle du luminaire LED, utilisez un tournevis pour dévisser les 2 pièces de vis, puis déplacez le couvercle du luminaire LED.
2. Après avoir déplacé le couvercle du luminaire LED, vous verrez la carte du luminaire LED fixée par 2 vis. Utilisez le tournevis pour dévisser les 2 vis et déplacer le couvercle de l'éclairage LED, utilisez une nouvelle carte d'éclairage LED pour le remplacer est OK.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Problème : aucun refroidissement

Raison possible	Action
Aucune alimentation	Vérifier l'alimentation électrique ou remplacer la prise
Carte circuit cassée	Remplacer la carte circuit
Ventilateur cassé	Remplacer le ventilateur
Fuite	Remplacer la pompe à chaleur
Module de refroidissement cassé	Remplacer le module de refroidissement (avec silicone)

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Problème : mauvaises performances de refroidissement

Raison possible	Action
Température ambiante élevée	La température de la pièce est plus chaude que la normale, réduire la température de la pièce.
Mauvaise utilisation	La porte est trop souvent ouverte, veillez à laisser la porte fermée.
Mauvaise ventilation	Instaurez une ventilation suffisante selon nos instructions de ventilation
Joint défectueux	Remplacer le joint de porte
Silicone défectueux	Changer le silicone sur la surface du module de refroidissement

Problème : bruyant

Raison possible	Action
Poussière	Retirez la poussière du ventilateur
Ventilateur cassé	Remplacer le ventilateur
Pompe à chaleur défectueuse	Remplacer la pompe à chaleur



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the

WWW.LIVOO.FR

EN

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.eu.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. After removing the wine cooler from the package, make sure it is in good condition. In case of doubt, do not use it and contact an authorized service center.
2. This wine cooler can only be used in the use of which it was designed. The manufacturer will not respond for any damage due to improper use or repairs made by unqualified personnel.
3. Make sure your electrical installation matches the one on the rating plate.
4. For your protection, this appliance must be properly connected to a grounded outlet. Do not

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

cut or remove the earth wire from the supplied power cable.

5. The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper accident prevention measures must always be used.
6. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (*).
8. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
9. Before cleaning the wine cooler, make sure it is unplugged. Never clean the unit with an acid preparation, medical, dilution, gasoline, oil or any other kind of chemical substance that could damage the refrigerator.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

10. Keep the unit away from heat sources and out of direct sunlight.
11. Unplugged the electric cable of the electrical supply network before any operation of cleaning; maintenance and assembly of accessories and when it is left unattended.
12. Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
13. Never use accessories that are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
14. WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
15. WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance
16. Unplug the appliance when not in use.

17. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
18. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
19. Do not move the appliance once it is full, as this may deform the appliance body and cause repairs. Electrical components must not be directly accessible.
20. In case liquid is accidentally spilled (broken bottle, etc.) on electrical components (motor, etc.), please disconnect the mains plug immediately.
21. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote-control system.
22. Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction manual must be supplied with it.

23. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
24. Children shall not play with the appliance.
25. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
26. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
27. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
28. Regarding the information pertaining to the use, replacing light and cleaning of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
29. The combination of drawers, and shelves that result in the most efficient use of energy for the appliance.

- 30. WARNING: Verify that the ventilation openings are kept clean and unobstructed.
- 31. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 32. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- 33. Clean regularly surfaces and accessible drainage systems.
- 34. If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- 35. Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- 36. CAUTION: Do not damage the refrigerant circuit.
- 37. This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.

38. This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs

39. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses
- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.



Warning Risk of fire / flammable materials

- Clean regularly surfaces accessible drainage systems.
- Danger: Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cooler. Take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- To reduce the risk of fire, replace the fuse only with an identical fuse.
- Because the insulation blowing gases are combustible, professional service people is required to dispose the refrigerators out of use
- Always follow the installation instructions carefully.
- Periodically check the door seals and make sure they always close efficiently. If this is not the case, please contact your service department

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- The most energy-saving configuration requires drawer, food box and shelves to be positioned in the appliance on factory-fresh condition, and food to be placed without blocking the air outlet of the duct.
- Avoid touching walls as much as possible wall and/or is in contact with hot elements (compressor, capacitor) to avoid fire hazards.

Technical Specifications

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Climatic class: N

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C'

Consumption: 120 kWh/annum

Gas : Cyclopentane

Drawing of the device

1	Upper hinge	4	Display selves
2	shelves	5	Adjustable feet
3	Door handle	6	Bottom hinge

Figure 2

1	Unlock key
2	Light/°C/°F
3	Add key
4	Minus key

Use of the device

Temperature settings between the high and low sections: **Figure 2**

Press the release button for several seconds, one of the temperatures will start flashing. To adjust the temperature, use the buttons. Once the desired temperature has been set, press the adjustment button again to move to the next setting. Once you have selected both temperatures, press the settings button again. Wait a few seconds and your wine cellar is set.

Automatic locking function **Figure 2**

When all the keys are not under operation for 20 seconds, the keys locked automatically. After locking, the cannot be used. The unlock key and light/ °C/°F keys can be used.

Auto light off function **Figure 2**

When all the keys are not under operation for 10 minutes, the lamp will turn off automatically.

Display stability **Figure 2**

In the Celsius state : When the temperature measured by the temperature probe is within $\pm 1^{\circ}\text{C}$ of the set temperature, the temperature display will display the set temperature value.

In the Fahrenheit state : When the temperature measured by the temperature probe is within $\pm 2^{\circ}\text{F}$ of the set temperature, the temperature display will display the set temperature value.

Type of error	Information
---------------	-------------

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

EE	"EE" is displayed when the temperature probe is short-circuited or disconnected, flashes, and cooling is stopped
LL	When the temperature measured by the temperature probe is lower than 0 degrees Celsius, "LL" is displayed, flashing, and the cooling is stopped
HH	When the temperature measured by the temperature probe is higher than 37 degrees Celsius, "HH" is displayed, flashing, and cooling is stopped

Forced defrosting function

When the compressor works for 12 hours, the compressor will stop working for 40 minutes

Memory function

The control board is re-energized after each power-off, the temperature setting value, Fahrenheit/Celsius state

will be the same as before the power-off and the length of power-off time is not limited.

Recommended Temperatures for cooling Wine

Red Wines	14-18°C	57-65°F
Dry/White/Rose Wines	9-14°C	49-58°F
Sparkling Wines	7-9°C	45-49°F

Temperature Ranges for Your Wine Cooler: Figure 2

Minimum value: 5°C / 41 °F

Maximum value: 18°C / 64°F

NOTE:

- When you use the wine cooler for the first time or restart the wine cooler after having been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the LCD readout. This is normal and it is due to the length of the activation time. Once the wine cooler is running for a few hours everything will be back to normal.
- The wine cooler will have better performance at ambient of 20-25 degree.
- After plug in appliance allow it to cool down for 2-3 hours before placing beverage.
- These models use a compressor cooling system with automatic defrosting system, so there is no need to defrost it manually.
- Ventilation is very important for wine cooler; the inside PCB will be broken easily if the ventilation is bad; It will also reduce the life of the wine cooler.
- If leakage occurs (which can be easily detected due to the unpleasant smell), please:
 1. Switch off the wine cooler immediately
 2. Ventilate the room thoroughly
 3. Call for the after sales service department
- Position your wine cooler so that the plug is accessible.
- Keep your wine cooler out of direct sunlight.
- Do not place next to heat generating appliance.

RECOMMENDED CONFIGURATION : FIGURE 1

The following configuration for the shelves is the recommended for energy saving:

- 5 shelves

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- 1 rack in the lower zone

STORAGE CAPACITY

NOTE: You can place 18 standard bottles in this model.

Many bottles may differ in size and dimensions. As such the actual number of bottles you may be able to store may vary. Bottle capacities are approximate maximums when storing traditional Bordeaux 750ml bottles and include bulk storage.

Electric diagram: see Figure 3

Ventilation

When setting a wine cooler, ventilation should be considered seriously, please refer to the following.

1. the distance between wall and wine cooler side should be at least 50 mm
2. the bottom should be left at least 50mm for air flowing
3. air passing through must not be preheated

How to minimize the energy consumption

WHAT IS THE OPTIMAL TEMPERATURE?

When the surrounding temperature is 25°C and the wine cooler has no bottle loaded, it will take around 30 minutes to increase the wine cooler's temperature from 5°C to 12°C. Under the same circumstance, it will take around 1 hour to decrease the wine cooler's temperature from 12°C to 5°C. The less the temperature span is, the less time it will take

The wine cooler is recommended to be designed at 12°C.

WHERE TO LOCATE YOUR WINE CELLAR?

It is recommended you install the Wine Cooler in a place where the ambient temperature is between 23-26°C / 72-78°F. If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate. The range of 12-18°C / 54-64°F may not be reached.

It is not designed to be placed in a garage or unheated basement.

Cleaning and maintenance

Unplug the appliance and remove all items including shelves. Wash the inside surfaces with a warm water and dry them with clean soft cloth. Use a dry cloth to clean.

How to change the light: Figure 4

1. You will first see 2 pieces of screws on the LED light cover, use a screwdriver to unscrew the 2 pieces of screws, then move the LED light cover.
2. After moving the LED light cover, you will see the LED light board attached by 2 screws. Use the screwdriver to unscrew the 2 screws and move the LED light cover, use a new LED light board to replace it is OK.

Trouble shooting guilds

In case the product is not working properly, please check and handle according to the following methods.

If the situation can not be changed, please contact the local after-sales service center in time.

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Failure: no cooling

Possible reason	Action
No power	Check the electricity supply, or change a new plug
PCB broken	Replace a new PCB
Fan broken	Replace a new fan
Leakage	Replace a new heat pump
Cooling module broken	Replace a new cooling module With silicone

Failure: poor cooling performance

Possible reason	Action
High ambient temperature	The room temperature is hotter than normal
Poor instruction	The door is opened too often
Poor ventilation	Install wine cooler according to our ventilation instruction
Poor gasket	Replace a new door gasket
Poor silicone	Change the silicone on the surface of the cooling module

Failure: noisy

Possible reason	Action
Dust	Clean the dust from the fan
Fan broken	Change to a new fan
Poor heat pump	Replace a new heat pump
Noisy	Ground is not flat, place a stability mat. Check if the wine cooler is not in contact with an external object

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

1. Después de retirar el refrigerador para vinos del paquete, asegúrese de que esté en buenas condiciones. En caso de dudas, no lo use y comuníquese con un centro de servicio autorizado.
2. Este refrigerador para vinos solo se debe utilizar para el uso para el que fue diseñado. El fabricante no será responsable de ningún daño debido a un uso inadecuado o a reparaciones realizadas por personal no cualificado.
3. Asegúrese de que su instalación eléctrica coincida con la información indicada en la placa de identificación.
4. Para su protección, este aparato se debe conectar debidamente a una toma de tierra. No corte ni retire el cable de tierra del cable de alimentación suministrado.
5. Las instrucciones de seguridad por sí solas no eliminan ningún riesgo por completo y siempre se deben utilizar medidas de prevención de accidentes adecuadas.



Manuale d'uso

6. Nunca deje el aparato sin supervisión mientras este en uso. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños o personas incompetentes.
7. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos (*).
8. Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la manera indicada en estas instrucciones.
9. Antes de limpiar el refrigerador para vinos, asegúrese de que esté desenchufado. Nunca limpie el aparato con preparados ácidos, médicos, disoluciones, gasolina, aceites o cualquier otro tipo de sustancia química que pueda dañar el refrigerador.
10. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y de la luz directa del sol.
11. Desenchufe el cable eléctrico de la red del suministro eléctrico antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza, mantenimiento

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

y montaje de accesorios, así como cuando se deje sin supervisión.

12. Nunca utilice el aparato en exteriores y colóquelo siempre en un entorno seco.
13. Nunca utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Podrían presentar peligros para el usuario y el riesgo de dañar el aparato.
14. ADVERTENCIA: Cuando instale el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni esté dañado.
15. ADVERTENCIA: No ubique múltiples enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
16. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
17. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsor inflamable en este aparato.
18. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios que no sean los recomendados

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

19. No mueva el aparato cuando esté lleno, dado que puede deformar el cuerpo y requerir reparaciones. No se debe poder acceder de forma directa a los componentes eléctricos.
20. Si se derrama líquido accidentalmente (por la rotura de una botella, etc.) sobre los componentes eléctricos (como el motor, etc.), desconecte el enchufe de la toma de corriente de inmediato.
21. El aparato no debe ser operado con temporizadores externos o sistemas - de control remoto separados.
22. Conserve este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, se le debe suministrar este manual de instrucciones.
23. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva.

24. Los niños no deben jugar con el aparato.
25. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
26. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
27. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.
28. Consulte información relativa al uso, la sustitución de la luz y la limpieza del aparato en el párrafo siguiente del manual.
29. La combinación de cajones y estantes resulta en el uso más eficiente de la energía para el aparato.
30. **ADVERTENCIA:** Verifique que las aberturas de ventilación se mantengan limpias y sin obstrucciones.

31. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios que no sean los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
32. Este aparato de refrigeración no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.
33. Limpie periódicamente las superficies y los sistemas de drenaje accesibles.
34. Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante largos períodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho en su interior.
35. La apertura de la puerta durante largos períodos puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
36. PRECAUCIÓN: No dañe el circuito de refrigerante.
37. Este aparato está diseñado exclusivamente para el almacenamiento de vinos.

38. Este aparato de refrigeración no es adecuado para congelar alimentos.
39. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de alojamiento y desayuno

^(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.



Advertencia: Riesgo de incendio / materiales inflamables

- Limpie regularmente las superficies accesibles y los sistemas de drenaje.
- Peligro: Riesgo para los niños. Antes de deshacerse de su antigua bodega, retire la puerta. Deje los estantes en el interior para evitar que los niños se metan dentro.
- Para reducir el riesgo de incendio, sustituya el fusible únicamente por otro idéntico.
- Debido a la combustibilidad de los gases aislantes, se requieren servicios profesionales para deshacerse de los frigoríficos usados.
- Siga siempre atentamente las instrucciones de instalación.
- Compruebe periódicamente las juntas de las puertas y asegúrese de que siempre cierran eficazmente. Si no es así, póngase en contacto con su servicio de atención al cliente.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- La configuración más eficiente desde el punto de vista energético consiste en colocar los cajones, cajas de almacenamiento y estantes del producto tal y como estaban cuando salió de fábrica y colocar los alimentos sin bloquear la salida de aire del conducto.
- Evite en lo posible tocar la pared y/o estar en contacto con elementos calientes (compresor, condensador) para evitar el riesgo de incendio.

El periodo mínimo de disponibilidad de las piezas de recambio para la reparación del aparato es de 2 años.

La duración de la garantía del aparato de refrigeración ofrecida por el fabricante, importador o agente es de dos años.

Toda la información sobre este aparato de refrigeración está disponible en la base de datos EPREL (base de datos europea de productos para el etiquetado energético), tal y como se define en el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Esta base de datos le permite consultar la información y la documentación técnica de su aparato de refrigeración. Puede acceder a la base de datos EPREL escaneando el código QR de la etiqueta energética de su aparato o entrando directamente en www.ec.europa.eu e introduciendo el modelo de su aparato de refrigeración.

Especificaciones técnicas

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Clase climática: N

Templado : "Este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente entre 16°C y 32°C

Consumo: 120 kWh/annum

Gas: Cyclopentane

Diagrama del dispositivo

1	Bisagra superior	4	Estanteria de exposicion
2	estanterias	5	pie
3	Manilla de la puerta	6	Bisagra inferior

Figure 2

1	Tecla de desbloqueo
2	Luz/°C/°F
3	Temperatura Tecla de añadir
4	Temperatura Tecla menos

Uso del dispositivo

Ajustes de temperatura entre las secciones alta y baja: **Figura 2**

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Pulse el botón de disparo durante varios segundos, una de las temperaturas comenzará a parpadear. Para ajustar la temperatura, utilice los botones . Una vez ajustada la temperatura deseada, pulse de nuevo el botón de ajuste para pasar al ajuste siguiente. Una vez seleccionadas ambas temperaturas, pulse de nuevo el botón de ajustes. Espere unos segundos y su bodega estará lista.

Función de bloqueo automático: Figura 2

Cuando todas las teclas no están en funcionamiento durante 20 segundos, las teclas se bloquean automáticamente. Una vez bloqueadas, no se pueden utilizar. La tecla de desbloqueo y las teclas de luz/ °C/°F pueden utilizarse.

Función de apagado automático de la luz: Figura 2

Cuando todas las teclas no estén en funcionamiento durante 10 minutos, la lámpara se apagará automáticamente.

Estabilidad de la pantalla Figura 2

En el estado Celsius : Cuando la temperatura medida por la sonda de temperatura está dentro de ± 1 °C de la temperatura ajustada, la pantalla de temperatura mostrará el valor de la temperatura ajustada.

En el estado Fahrenheit : Cuando la temperatura medida por la sonda de temperatura está dentro de ± 2 °F de la temperatura ajustada, la pantalla de temperatura mostrará el valor de la temperatura ajustada.

Tipo de error	Información
EE	"EE" se muestra cuando la sonda de temperatura está en cortocircuito o desconectada, parpadea, y la refrigeración se detiene
LL	Cuando la temperatura medida por la sonda de temperatura es inferior a 0 grados Celsius, se muestra "LL", parpadeando, y la refrigeración se detiene
HH	Cuando la temperatura medida por la sonda de temperatura es superior a 37 grados centígrados, se muestra "HH", parpadeando, y se detiene la refrigeración

Función de desescarche forzado

Cuando el compresor funciona durante 12 horas, el compresor deja de funcionar durante 40 minutos

Función de memoria

El tablero de control es re-energizado después de cada apagado, el valor de ajuste de la temperatura, estado Fahrenheit/Celsius será el mismo que antes de la desconexión y el tiempo de desconexión no está limitado.

Temperaturas recomendadas para enfriar el vino

Vinos tintos	14-18°C	57-65°F
Sección/Vinos blancos/vinos rosados	9-14°C	49-58°F
Vinos espumosos	7-9°C	45-49°F

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Rangos de temperatura para su refrigerador de vino:

Valor mínimo: 5°C / 41 °F

Valor máximo: 18°C / 64°F

NOTA:

- Cuando utilice el refrigerador para vinos por primera vez o lo reinicie después de haber estado apagado durante mucho tiempo, podría haber una variación de unos pocos grados entre la temperatura seleccionada y la indicada en la pantalla LCD. Esto es normal y se debe al tiempo de activación. Una vez que el refrigerador para vinos esté funcionando durante unas horas, todo volverá a la normalidad.
 - El refrigerador para vinos tendrá un mejor rendimiento a una temperatura ambiente de 20 a 25 grados.
 - Después de enchufar el aparato, déjelo enfriar durante 2 o 3 horas antes de colocar bebidas en su interior.
 - Estos modelos utilizan un sistema de refrigeración termoeléctrico con sistema de descongelación automática, por lo que no hay necesidad de descongelarlo manualmente.
 - La ventilación es muy importante para este tipo de refrigerador para vinos termoeléctrico: la PCB interior se romperá fácilmente si la ventilación es mala y también reducirá la vida útil del refrigerador.
 - Si se produce una fuga (que puede ser fácilmente detectada debido al desagradable olor), haga lo siguiente:
Apague el refrigerador para vinos de inmediato
Ventile la habitación a fondo
Llame al departamento de servicios postventa
 - Coloque el refrigerador para vinos de manera que el enchufe sea fácilmente accesible.
 - Mantenga el refrigerador para vinos fuera de la luz solar directa.
 - No lo coloque cerca de aparatos que generen calor.

Configuración recomendada: Figura 1

La siguiente configuración de los estantes es la recomendada para el ahorro de energía:

- 5 estantes
- 1 estantería en la zona inferior

Capacidad de almacenamiento

NOTA: Se pueden colocar hasta 18 botellas estándar en este modelo.

Las botellas pueden diferir en tamaño y dimensiones. Por lo tanto, la cantidad real de botellas que se pueden almacenar puede variar. La capacidad de botellas es la máxima aproximada para el almacenamiento de botellas tradicionales de vino de Burdeos de 750 ml y se refiere al almacenamiento a granel.

Diagrama eléctrico: Figura 3

Ventilación

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Cuando se instala un enfriador de vino, la ventilación debe ser considerada seriamente, por favor refiérase a lo siguiente.

1. la distancia entre la pared y el lado del refrigerador de vino debe ser de al menos 50 mm
2. el fondo debe dejarse al menos 50 mm para que el aire fluya
3. el aire que pasa no debe ser precalentado

Cómo minimizar el consumo de energía

¿CUÁL ES LA TEMPERATURA ÓPTIMA?

Cuando la temperatura ambiente es de 25°C y el refrigerador de vino no tiene ninguna botella cargada, tardará unos 30 minutos en aumentar la temperatura del refrigerador de vinos de 5°C a 12°C. En las mismas circunstancias, se necesitará alrededor de 1 hora para reducir la temperatura del refrigerador de vino de 12°C a 5°C. Cuanto menor sea el intervalo de temperatura, menos tiempo se necesitará

Se recomienda diseñar el enfriador de vino a 12°C.

DÓNDE UBICAR SU BODEGA?

Se recomienda instalar el enfriador de vinos en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 23-26°C / 72-78°F. Si la temperatura ambiente es superior o inferior a la recomendada, el rendimiento de la unidad puede verse afectado. Por ejemplo, colocar la unidad en condiciones de frío o calor extremos puede hacer que la temperatura interior fluctúe. Es posible que no se alcance el rango de 12-18°C / 54-64°F.

No está diseñado para ser colocado en un garaje o sótano sin calefacción.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el aparato y retire todos los elementos, incluidos los estantes. Lave las superficies interiores con agua tibia y séquelas con un paño suave y limpio. Utilice un paño seco para limpiar.

CÓMO CAMBIAR LA LUZ: Figura 4

1. Primero verá 2 piezas de tornillos en la cubierta de la luz LED, utilice un destornillador para desenroscar las 2 piezas de tornillos, luego mueva la cubierta de la luz LED.
2. Después de mover la cubierta de la luz LED, verá la placa de la luz LED sujeta por 2 tornillos. Utilice el destornillador para desenroscar los 2 tornillos y mover la cubierta de la luz LED, utilice una nueva placa de luz LED para reemplazarlo está bien.

Guía de resolución de problemas

En el caso de que el producto no funcione correctamente, por favor, compruebe y trate de acuerdo con los siguientes métodos.

Si la situación no se puede cambiar, por favor, póngase en contacto con el centro de servicio post-venta local a tiempo.

Falla: el aparato no refrigera

Posible motivo	Acción
----------------	--------

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

No hay energía.	Revise el suministro de electricidad o cambie un nuevo enchufe.
La PCB está rota.	Reemplácela por una nueva.
El ventilador está roto.	Reemplácelo por uno nuevo.
El módulo de refrigeración está roto.	Reemplácelo por un nuevo módulo de refrigeración con silicona.
Posible motivo	Acción

Falla: rendimiento de refrigeración deficiente

Posible motivo	Acción
La temperatura ambiente es alta.	La temperatura ambiente es mayor que lo normal.
No se siguieron las instrucciones debidamente.	La puerta se abre con demasiada frecuencia.
La ventilación es deficiente.	Instale el refrigerador para vinos de acuerdo con nuestras instrucciones de ventilación.
La junta de la puerta está dañada.	Reemplácela por una nueva.
La silicona es deficiente.	Cambie la silicona de la superficie del módulo de enfriamiento.

Falla: ruidos

Posible motivo	Acción
Polvo.	Limpie el polvo del ventilador.
El ventilador está roto.	Reemplácelo por uno nuevo.
Bomba de calor deficiente	Ruidoso El suelo no es plano, coloque una alfombra de estabilidad.
Ruidoso	El suelo no es plano, coloque una alfombra de estabilidad. Compruebe si el refrigerador de vino no está en contacto con un objeto externo

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich,

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Nach dem Entnehmen des Weinkühlschranks aus der Verpackung, stellen Sie sicher, dass er sich in einem guten Zustand befindet. Falls Sie Zweifel haben, bitte nicht verwenden und einen autorisierten Kundendienst kontaktieren.
2. Dieser Weinkühlschrank darf nur für den bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Handhabung oder Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen entstanden sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre elektrische Installation mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
4. Zu Ihrem Schutz muss dieses Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden. Trennen oder entfernen Sie das Erdungskabel nicht vom mitgelieferten Netzkabel.

5. Die alleinige Befolgung der Sicherheitshinweise beseitigt nicht alle Gefahren restlos und es müssen stets geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen angewendet werden.
6. Lassen Sie das Gerät während dem Betrieb niemals unbeaufsichtigt. Für Kinder oder nicht kompetente Personen unzugänglich aufbewahren.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
8. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und auf die Weise, wie es in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
9. Vor der Reinigung des Weinkühlschranks, stellen Sie bitte sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Säure, Reinigungsmitteln für den medizinischen Gebrauch, Verdünnern,

Waschbenzin oder anderen chemischen Substanzen, die den Kühlschrank beschädigen könnten.

10. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
11. Ziehen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung ab, bevor Sie jegliche Reinigung, Wartung und Zubehörmontage durchführen und wenn das Gerät unüberwacht gelassen wird.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und stellen Sie es stets in einer trockenen Umgebung auf.
13. Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Sie könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät möglicherweise beschädigen.
14. **WARNUNG:** Bei Aufstellung des Geräts sicherstellen, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

15. **WARNUNG:** Platzieren Sie keine Mehrfachsteckleisten bzw. mobile Schaltnetzteile hinter dem Gerät.
16. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Gerätestecker aus der Steckdose.
17. Keine explosiven Stoffe, wie Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, in diesem Gerät lagern.
18. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs.
19. Das Gerät nicht bewegen, sobald es voll ist, da dies das Gehäuse verziehen und Reparaturen erforderlich machen könnte. Elektrische Komponenten dürfen nicht direkt zugänglich sein.
20. Falls versehentlich Flüssigkeit verschüttet wird (beschädigte Flasche usw.) auf elektrische Komponenten (Motor, etc.), ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker heraus.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

21. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
22. Bewahren Sie dieses Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von einer dritten Person verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung übergeben werden.
23. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
24. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
25. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

26. Bewahren Sie dieses Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
27. Kinder von 3 bis 8 Jahren ist das Befüllen und Ausräumen von Kühlschränken erlaubt.
28. Für Einzelheiten zur Verwendung, dem Austausch der Lampe und zur Gerätereinigung, beziehen Sie sich bitte auf die nachstehenden Kapitel dieser Bedienungsanweisung.
29. Die Kombination von Schubladen und Einlegeböden führen zu einer möglichst effizienten Energienutzung des Geräts.
30. **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen frei und sauber gehalten werden.
31. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs.
32. Der Kühlschrank ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

33. Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen sowie das zugängliche Ablaufsystem.
34. Wenn das Kühlgerät über eine längere Zeit nicht befüllt wird: Abschalten, abtauen, reinigen, trocknen und dann die Tür offenstehen lassen, um eine Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.
35. Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum bewirkt einen signifikanten Temperaturanstieg im Inneren des Geräts.
36. ACHTUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
37. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.
38. Der Kühlschrank ist nicht geeignet für das Einfrieren von Lebensmitteln.
39. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
 - in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

^(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.



Warnung Brandgefahr / flammbare Materialien

- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen und die zugänglichen Abflusssysteme.
- Gefahr: Gefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Weinkeller entsorgen, entfernen Sie die Tür. Lassen Sie die Regale im Inneren, um zu verhindern, dass Kinder hineinschlüpfen.
- Um die Brandgefahr zu verringern, sollten Sie die Sicherung nur durch eine identische Sicherung ersetzen.
- Aufgrund der Brennbarkeit der Isoliergase sind professionelle Dienste erforderlich, um gebrauchte Kühlschränke zu entsorgen.
- Halten Sie sich immer genau an die Installationshinweise.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Türdichtungen und stellen Sie sicher, dass die Türen immer gut schließen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
- Die energiesparendste Konfiguration bedeutet, dass Schubladen, Aufbewahrungsboxen und Regale im Produkt so positioniert sind, wie sie bei der Auslieferung aus der Fabrik aussehen, und dass die Lebensmittel so platziert werden, dass sie den Luftaustritt aus dem Kanal nicht blockieren.
- Vermeiden Sie es möglichst, die Wände zu berühren und/oder kommt mit heißen Teilen (Kompressor, Kondensator) in Berührung, um Brandgefahr zu vermeiden.

Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile für die Reparatur des Geräts zur Verfügung stehen, beträgt 2 Jahre.

Die Dauer der vom Hersteller, Importeur oder Vertreter gewährten Garantie für das Kühlgerät beträgt zwei Jahre.

Alle Informationen zu diesem Kühlgerät sind in der EPREL-Datenbank (Europäische Produktdatenbank für Energieverbrauchskennzeichnung) gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission verfügbar.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

In dieser Datenbank können Sie die Informationen und technischen Unterlagen zu Ihrem Kühlgerät abrufen. Sie können auf die EPREL-Datenbank zugreifen, indem Sie den QR-Code auf dem Energieetikett Ihres Geräts scannen oder direkt auf www.ec.europa.eu gehen und das Modell Ihres Kühlgeräts eingeben.

Technische Spezifikationen

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Klimaklasse: N

Temperate: "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32°C vorgesehen.

Verbrauch: 120 kWh/annum

Gas : Cyclopentane

Zeichnung des Gerätes

Abbildung 1

1	Oberes sharnier	4	Display regal
2	Regale	5	Fuß einstellen
3	Turgriff	6	Unteres scharnier

Abbildung 2

1	Entriegelungstaste
2	Licht/°C/°F
3	Hinzufügen-Taste
4	Minustaste

Verwendung des Gerätes

Einstellen der Temperaturen zwischen Ober- und Unterteil : **Abbildung 2**

Drücken Sie die Entriegelungstaste mehrere Sekunden lang, eine der Temperaturen wird zu blinken beginnen. Um die Temperatur einzustellen, verwenden Sie die Tasten . Wenn Sie die gewünschte Temperatur erreicht haben, drücken Sie erneut auf die Einstelltaste, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. Wenn Sie beide Temperaturen ausgewählt haben, drücken Sie erneut auf die Einstelltaste. Warten Sie einige Sekunden, und Ihr Weinkeller ist eingestellt.

Automatische Sperrfunktion : **Abbildung 2**

Wenn alle Tasten 20 Sekunden lang nicht betätigt werden, werden die Tasten automatisch gesperrt. Nach dem Sperren können die Tasten nicht mehr verwendet werden. Die Entsperrungstaste und die Tasten Licht/ °C/°F können verwendet werden.

Funktion zum automatischen Ausschalten der Beleuchtung: **Abbildung 2**

Wenn alle Tasten 10 Minuten lang nicht betätigt werden, schaltet sich die Lampe automatisch aus.

Stabilität der Anzeige : **Abbildung 2**

Im Celsius-Zustand : Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur innerhalb von $\pm 1^{\circ}\text{C}$ der eingestellten Temperatur liegt, zeigt die Temperaturanzeige den eingestellten Temperaturwert an.

Im Fahrenheit-Zustand : Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur innerhalb von $\pm 2^{\circ}\text{F}$ der eingestellten Temperatur liegt, zeigt die Temperaturanzeige den eingestellten

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Temperaturwert an.

Art des Fehlers Information	Art des Fehlers Information
EE	EE "EE" wird angezeigt, wenn der Temperaturfühler kurzgeschlossen oder abgeklemmt ist, blinkt und die Kühlung wird gestoppt
LL	LL Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur niedriger als 0 Grad Celsius ist, wird "LL" angezeigt, blinkt und die Kühlung wird gestoppt
HH	HH Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur höher als 37 Grad Celsius ist, wird "HH" angezeigt, blinkt und die Kühlung wird gestoppt.

Zwangsweise Abtaufunktion

Wenn der Kompressor 8 Stunden langläuft, schaltet er für 45 Minuten ab.

Speicherfunktion

Die Steuerplatine wird nach jedem Ausschalten wieder mit Strom versorgt, der Temperatureinstellwert, der Zustand Fahrenheit/Celsius ist derselbe wie vor dem Ausschalten und die Dauer des Ausschaltens ist nicht begrenzt.

Empfohlene Temperaturen für die Kühlung von Wein

Rotweine	14-18°C	57-64°F
Trockene/Weiß- /Roseweine	9-14°C	48-57°F
Schaumweine	7-9°C	45-48°F

Temperaturbereiche für Ihren Weinkühler:

Mindestwert: 5°C / 41 ° F

Höchstwert: 18°C / 64°F

HINWEIS:

- Wenn Sie den Weinkühler zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder den Weinkühler nach längerer Zeit wieder einschalten, kann es zu einer Abweichung von einigen Grad zwischen der von Ihnen gewählten und der auf der LCD-Anzeige angezeigten Temperatur kommen. Das ist normal und hängt mit der Dauer der Einschaltzeit zusammen. Sobald der Weinkühler ein paar Stunden in Betrieb ist, ist alles wieder normal.
- Der Weinkühler hat eine bessere Leistung bei einer Umgebungstemperatur von 20-25 Grad.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Einschalten 2-3 Stunden abkühlen, bevor Sie es mit Getränken füllen.
- Diese Modelle verwenden ein Kompressorkühlsystem mit automatischem Abtausystem, so dass ein manuelles Abtauen nicht erforderlich ist.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- Die Belüftung ist sehr wichtig für den Weinkühler; bei schlechter Belüftung kann die Leiterplatte im Inneren leicht beschädigt werden; außerdem wird dadurch die Lebensdauer des Weinkühlers verkürzt.
- Wenn ein Leck auftritt (was durch den unangenehmen Geruch leicht festgestellt werden kann), bitte:
 1. Schalten Sie den Weinkühler sofort aus
 2. Lüften Sie den Raum gründlich
 3. Rufen Sie den Kundendienst an
- Stellen Sie Ihren Weinkühler so auf, dass der Stecker zugänglich ist.
- Schützen Sie Ihren Weinkühler vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie ihn nicht neben ein wärmeerzeugendes Gerät.

EMPFOHLENE KONFIGURATION: Abbildung 1

Die folgende Konfiguration der Einlegeböden ist die empfohlene für Energieeinsparungen:

- 5 Regale
- 1 Regal in der unteren Zone

SPEICHERKAPAZITÄT

HINWEIS: Sie können 18 Standardflaschen in dieses Modell stellen.

Viele Flaschen können sich in Größe und Abmessungen unterscheiden. Daher kann die tatsächliche Anzahl der Flaschen, die Sie lagern können, variieren. Die Flaschenkapazitäten sind ungefähre Maximalwerte für die Lagerung traditioneller 750-ml-Bordeaux-Flaschen und schließen die Lagerung von Schüttgut ein.

Elektrischer schaltplan: Abbildung 3

Lüftung

Wenn Sie einen Weinkühler aufstellen, sollten Sie die Belüftung ernsthaft in Betracht ziehen, bitte beachten Sie die folgenden Hinweise.

1. der Abstand zwischen der Wand und der Seite des Weinkühlers sollte mindestens 20mm betragen.
2. der Boden sollte mindestens 50mm Platz für den Luftstrom lassen.
3. die durchströmende Luft darf nicht vorgewärmt werden.

Wie man den energieverbrauch minimiert

WAS IST DIE OPTIMALE TEMPERATUR?

Wenn die Umgebungstemperatur 25°C beträgt und der Weinkühler nicht mit Flaschen beladen ist, dauert es etwa 30 Minuten, um die Temperatur des Weinkühlers von 5°C auf 12°C zu erhöhen. Unter den Gleichen dauert es etwa 1 Stunde, um die Temperatur des Weinkühlers von 12°C auf von 12°C auf 5°C zu senken. Je kleiner die Temperaturspanne ist, desto weniger Zeit wird benötigt. Es wird empfohlen, den Weinkühler auf 12°C auszulegen.

WO SOLL DER WEINKÜHLER AUFGESTELLT WERDEN?

Es wird empfohlen, den Weinkühler an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur zwischen 23-26°C / 72-78°F liegt. Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter den empfohlenen Temperaturen liegt, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden. Wenn Sie das Gerät

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

beispielsweise an einem extrem kalten oder heißen Ort aufstellen, kann die Innentemperatur schwanken. Der Bereich von 12–18°C / 54–64°F wird möglicherweise nicht erreicht. Das Gerät ist nicht für die Aufstellung in einer Garage oder einem unbeheizten Keller geeignet.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Gegenstände einschließlich der Einlegeböden. Waschen Sie die Innenflächen mit warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes Tuch.

WIE MAN DAS LICHT WECHSELT: Abbildung 4

1. Zuerst sehen Sie zwei Schrauben an der Abdeckung der LED-Leuchte. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die beiden Schrauben zu lösen, und bewegen Sie dann die Abdeckung der LED-Leuchte.
2. Nachdem Sie die Abdeckung der LED-Leuchte verschoben haben, sehen Sie die Platine der LED-Leuchte, die mit 2 Schrauben befestigt ist. Verwenden Sie den Schraubendreher, um die 2 Schrauben zu lösen und bewegen Sie die LED-Leuchtenabdeckung, verwenden Sie eine neue LED-Leuchtenkarte, um sie zu ersetzen ist OK.

Störungsbeseitigung bei zünftten

Falls das Produkt nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie es bitte und beheben Sie es mit den folgenden Methoden.

Wenn sich die Situation nicht ändern lässt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das örtliche Kundendienstzentrum.

Misserfolg: keine Kühlung

Mögliche Ursache	Maßnahme
Kein Strom	Kein Strom Überprüfen Sie die Stromversorgung oder tauschen Sie einen neuen Stecker aus.
PCB defekt	Leiterplatte defekt Ersetzen Sie eine neue Leiterplatte
Lüfter defekt	Gebläse defekt Neues Gebläse auswechseln
Leckage	Leckage Ersetzen Sie eine neue Wärmepumpe
Kühlmodul defekt	Kühlmodul defekt Neues Kühlmodul ersetzen Mit Silikon

Versagen: schlechte Kühlleistung

Mögliche Ursache	Maßnahme
------------------	----------

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

High ambient temperature	Hohe Umgebungstemperatur Die Raumtemperatur ist heißer als normal
Poor instruction	Schlechte Anleitung Die Tür wird zu oft geöffnet
Poor ventilation	Schlechte Belüftung Installieren Sie den Weinkühler gemäß unserer Belüftungsanleitung
Poor gasket	Schlechte Dichtung Ersetzen Sie eine neue Türdichtung
Poor silicone	Schlechtes Silikon Tauschen Sie das Silikon auf der Oberfläche des Kühlmoduls aus

Misserfolg: laut

Mögliche Ursache	Maßnahme
Dust	Staub Entfernen Sie den Staub vom Lüfter
Fan broken	Ventilator defekt Neuen Ventilator einbauen
Poor heat pump	Schlechte Wärmepumpe Neue Wärmepumpe austauschen
Geräuschvolle	Der Boden ist nicht eben, legen Sie eine Stabilitätsmatte aus. Prüfen Sie, ob der Weinkühler nicht mit einem externen Objekt in Kontakt ist



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Dopo aver estratto il refrigeratore per vini dalla confezione, accertarsi che sia in buone condizioni. In caso di dubbio, non utilizzarlo e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
2. Questo refrigeratore per vini può essere utilizzato solo per l'uso per cui è stato progettato. Il produttore non risponde di eventuali danni dovuti a un uso improprio o a riparazioni effettuate da personale non qualificato.



Manuale d'uso

3. Assicurarsi che l'impianto elettrico corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
4. Per la vostra protezione, questo apparecchio deve essere collegato correttamente a una presa con messa a terra. Non tagliare né rimuovere il filo di terra dal cavo di alimentazione in dotazione.
5. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente i pericoli e devono sempre essere adottate misure di prevenzione adeguate.
6. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in funzione. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone altrettanto qualificate per evitare un pericolo (*).
8. Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e come indicato nelle presenti istruzioni.

9. Prima di pulire il refrigeratore per vino, assicurarsi che sia scollegato dalla presa di corrente. Non pulire mai l'apparecchio con preparati acidi, medicinali, diluenti, benzina, olio o qualsiasi altro tipo di sostanza chimica che potrebbe danneggiare il frigorifero.
10. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
11. Scollegare il cavo elettrico della rete di alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione e montaggio di accessori e quando l'apparecchio viene lasciato incustodito.
12. Non utilizzare mai l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto.
13. Non utilizzare mai accessori non raccomandati dal produttore. Potrebbero costituire un pericolo per l'utente e rischiare di danneggiare l'apparecchio.
14. **AVVERTENZA:** quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

alimentazione non rimanga incastrato o che si danneggi.

15. **AVVERTENZA:** Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
16. Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.
17. Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile.
18. **AVVERTENZA:** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, se non quelli raccomandati dal produttore.
19. Non spostare l'apparecchio una volta pieno, per evitare di deformare il corpo dell'apparecchio e causare riparazioni. I componenti elettrici non devono essere accessibili direttamente.
20. In caso di versamento accidentale di liquidi (bottiglie rotte, ecc.) sui componenti elettrici

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

(motore, ecc.), scollegare immediatamente la spina di rete.

21. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
22. Conservare il presente manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale d'istruzioni deve essere fornito con l'apparecchio.
23. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.
24. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
25. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

26. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
27. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi refrigeranti.
28. Per quanto riguarda le informazioni relative all'uso, alla sostituzione della luce e alla pulizia dell'apparecchio, si prega di fare riferimento al paragrafo seguente del manuale.
29. La combinazione di cassette e ripiani consente di ottenere l'uso più efficiente dell'energia per l'apparecchio.
30. **AVVERTENZA:** verificare che le bocche di ventilazione siano mantenute pulite e non ostruite.
31. **AVVERTENZA:** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, se non quelli raccomandati dal produttore.

- 32. Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato ad essere utilizzato come apparecchio da incasso.
- 33. Pulire regolarmente le superfici e i sistemi di drenaggio accessibili.
- 34. Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.
- 35. L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura nei vani dell'apparecchio.
- 36. **ATTENZIONE:** non danneggiare il circuito del refrigerante.
- 37. Questo apparecchio è destinato esclusivamente alla conservazione del vino.
- 38. Questo apparecchio di refrigerazione non è adatto al congelamento di alimenti.

39. Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:

- Cucine dello staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti tipo bed and breakfast

^(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.



Avvertenza Rischio di incendio / materiali

infiammabili

- Pulire regolarmente le superfici accessibili e i sistemi di drenaggio.
- Pericolo: rischio per i bambini. Prima di smaltire la vecchia cantina, rimuovere la porta. Lasciate i ripiani all'interno per evitare che i bambini possano strisciare all'interno.
- Per ridurre il rischio di incendio, sostituire il fusibile solo con uno identico.
- A causa della combustibilità dei gas isolanti, per lo smaltimento dei frigoriferi usati sono necessari servizi professionali.
- Seguire sempre attentamente le istruzioni di installazione.
- Controllare periodicamente le guarnizioni delle porte e assicurarsi che si chiudano sempre in modo efficace. In caso contrario, contattare il servizio clienti.
- La configurazione più efficiente dal punto di vista energetico prevede il posizionamento di cassette, scatole e ripiani nel prodotto così com'era quando è

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

uscito dalla fabbrica e la collocazione degli alimenti senza bloccare l'uscita dell'aria del condotto.

- Evitare il più possibile di toccare le pareti e/o il contatto con elementi caldi (compressore, condensatore) per evitare il rischio di incendio.

Il periodo minimo di disponibilità dei pezzi di ricambio per la riparazione dell'apparecchio è di 2 anni.

La durata della garanzia dell'apparecchio di refrigerazione offerta dal fabbricante, importatore o agente è di due anni.

Tutte le informazioni su questo apparecchio di refrigerazione sono disponibili sul database EPREL (database europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica), come definito nel regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione.

Questo database permette di consultare le informazioni e la documentazione tecnica del vostro apparecchio di refrigerazione. Puoi accedere al database EPREL scansionando il codice QR presente sull'etichetta energetica del tuo apparecchio o andando direttamente su www.ec.europa.eu e inserendo il modello del tuo apparecchio di refrigerazione.

Specifiche tecniche

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Classe climatica: N

Temperato (N): "Questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16°C e 32°C

Consumo: 120 kWh/anno

Gas : Ciclopentano

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Cerniera superior	4	Scaffale de esposizione
2	Scaffali maniglia della porta	5	Piede
3		6	Cerniera inferior

Figura 2

1	Tasto di sblocco
2	Luce/°C/°F
3	Tasto Add
4	Tasto meno

Uso del dispositivo

Impostazioni della temperatura tra le sezioni alta e bassa: **Figura 2**

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Premendo il pulsante di rilascio per alcuni secondi, una delle temperature inizierà a lampeggiare. Per regolare la temperatura, utilizzare i pulsanti. Una volta impostata la temperatura desiderata, premere nuovamente il pulsante di regolazione per passare all'impostazione successiva. Una volta selezionate entrambe le temperature, premere nuovamente il pulsante di impostazione. Attendere qualche secondo e la cantina è pronta.

Funzione di bloccaggio automatico **Figura 2**

Quando tutte le chiavi non sono in funzione per 20 secondi, le chiavi bloccate automaticamente. Dopo il bloccaggio, i tasti non possono essere usati. Il tasto di sblocco e i tasti luce/°C/°F possono essere usati.

Funzione di spegnimento automatico della luce: **Figura 2**

Quando tutti i tasti non sono in funzione per 10 minuti, la lampada si spegne automaticamente.

Stabilità del display: **Figura 2**

Nello stato Celsius: Quando la temperatura misurata dalla sonda di temperatura è entro $\pm 1^\circ\text{C}$ della temperatura impostata, il display della temperatura visualizzerà il valore di temperatura impostato.

Nello stato Fahrenheit: Quando la temperatura misurata dalla sonda di temperatura è entro $\pm 2^\circ\text{F}$ della temperatura impostata, il display della temperatura visualizzerà il valore di temperatura impostato.

Tipo di errore	Informazioni
EE	"EE" viene visualizzato quando la sonda di temperatura è in cortocircuito o scollegata, lampeggia e il raffreddamento viene interrotto
LL	Quando la temperatura misurata dalla sonda di temperatura è inferiore a 0 gradi Celsius, viene visualizzato "LL", lampeggiante, e il raffreddamento viene fermato
HH	Quando la temperatura misurata dalla sonda di temperatura è superiore a 37 gradi Celsius, viene visualizzato "HH", lampeggiante, e il raffreddamento viene interrotto

Funzione di sbrinamento forzato

Quando il compressore lavora per 12 ore, il compressore si ferma per 40 minuti

Funzione di memoria

La scheda di controllo viene rialimentata dopo ogni spegnimento, il valore di impostazione della temperatura, lo stato Fahrenheit/Celsius sarà lo stesso di prima dello spegnimento e la durata del tempo di spegnimento non è limitata.

Temperature consigliate per il raffreddamento del vino

Vini rossi	14-18°C	57-65°F
Vini secchi/bianchi/rossi	9-14°C	49-58°F
Vini frizzanti	7-9°C	45-49°F

Gamme di temperatura per il tuo frigorifero di vino:

Valore minimo: 5°C / 41°F

Valore massimo: 18°C / 64°F

NOTA:

- Quando si utilizza il frigorifero per il vino per la prima volta o si riavvia dopo essere stato spento per un lungo periodo di tempo, ci potrebbe essere una variazione di alcuni gradi tra la

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

temperatura selezionata e quella indicata sul display LCD. Questo è normale ed è dovuto alla durata del tempo di attivazione. Una volta che il refrigeratore per il vino è in funzione per alcune ore tutto tornerà alla normalità.

- Il raffreddatore del vino avrà prestazioni migliori a 20-25 gradi.
- Dopo aver collegato l'apparecchio, lasciatelo raffreddare per 2/3 ore prima di mettere la bevanda.
- Questi modelli utilizzano un sistema di raffreddamento termoelettrico con sistema di sbrinamento automatico, quindi non c'è bisogno di sbrinarlo manualmente.
- La ventilazione è molto importante per questo tipo di raffreddatore termoelettrico del vino; il PCB interno si romperà facilmente se la ventilazione è cattiva; inoltre ridurrà la vita del raffreddatore del vino.
- Se si verifica una perdita (che può essere facilmente individuata a causa dell'odore sgradevole), per favore:
Spegnerne immediatamente il raffreddatore del vino
Ventilare bene l'ambiente
Chiamare l'assistenza post-vendita
- Posizionare il raffreddatore per il vino in modo che la spina sia accessibile.
- Tenere il raffreddatore per il vino al riparo dalla luce diretta del sole.
- Non posizionarlo accanto ad un dispositivo che genera calore

Configurazione consigliata : Figura 1

La seguente configurazione dei ripiani è quella raccomandata per il risparmio energetico:

- 5 ripiani
- 1 scaffale nella zona inferiore

Schema elettrico: Figura 3

Ventilazione

Quando si mette un refrigeratore per vino, la ventilazione deve essere considerata seriamente; fare riferimento a quanto segue.

4. La distanza tra la parete e il lato del refrigeratore per il vino deve essere di almeno 20 mm.
5. Si devono lasciare almeno 50mm sul fondo per il flusso d'aria.
6. L'aria che circola non deve essere pre-riscaldata.

Come minimizzare il consumo di energia

QUAL È LA TEMPERATURA OTTIMALE?

Quando la temperatura circostante è di 25°C e il refrigeratore di vino non ha bottiglie caricate, ci vorranno
impiegherà circa 30 minuti per aumentare la temperatura del refrigeratore di vino da 5°C a 12°C. Nella
stessa

stessa circostanza, ci vorrà circa 1 ora per diminuire la temperatura del wine cooler
da 12°C a 5°C. Minore è l'intervallo di temperatura, minore sarà il tempo necessario
Si raccomanda di progettare il refrigeratore di vino a 12°C.

DOVE COLLOCARE LA SUA CANTINA?

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Si raccomanda di installare il Wine Cooler in un luogo in cui la temperatura ambiente sia compresa tra 23-26°C / 72-78°F. Se la temperatura ambiente è superiore o inferiore alle temperature raccomandate, le prestazioni dell'unità potrebbero risentirne. Per esempio, collocare l'unità in condizioni di freddo o caldo estremo può causare fluttuazioni della temperatura interna. L'intervallo di 12-18°C / 54-64°F potrebbe non essere raggiunto.

Non è progettato per essere collocato in un garage o in uno scantinato non riscaldato.

Pulizia e manutenzione

Scollare l'apparecchio e rimuovere tutti gli oggetti, compresi i ripiani. Lavare le superfici interne con acqua calda e asciugarle con un panno morbido e pulito. Usare un panno asciutto per pulire.

COME CAMBIARE LA LUCE: Figura 4

1. Sul coperchio dell'illuminazione a LED sono presenti 2 viti, che devono essere svitate con un cacciavite e quindi spostate.
2. Dopo aver spostato il coperchio della luce LED, si vedrà la scheda della luce LED fissata da 2 viti. Utilizzare il cacciavite per svitare le 2 viti e spostare il coperchio della luce LED, utilizzare una nuova scheda luce LED per sostituirla.

Gilde in difficoltà

Se il prodotto non funziona correttamente, si prega di controllare e gestire secondo i seguenti metodi. Se la situazione non può essere cambiata, si prega di contattare il centro di assistenza post-vendita locale in tempo.

Guasto: nessun raffreddamento

Motivo possibile	Azione
Nessuna alimentazione	Controllare l'erogazione di corrente o sostituire la spina
PCB rotto	Sostituire un nuovo PCB
Ventola rotta	Sostituire una nuova ventola
Perdite	Sostituire una nuova pompa di calore
Modulo di raffreddamento rotto	Sostituire un nuovo modulo di raffreddamento con silicone

Guasto: scarso raffreddamento

Motivo possibile	Azione
Temperatura ambientale elevata	La temperatura ambientale è più elevata del normale
Scarsa istruzione	Lo sportello è aperto troppo spesso
Scarsa ventilazione	Installare il refrigeratore per il vino secondo le nostre istruzioni di ventilazione
Scarsa tenuta della guarnizione	Sostituire la guarnizione dello sportello

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Silicone insufficiente	Sostituire il silicone sulla superficie del modulo di raffreddamento
------------------------	--

Guasto: troppo rumore

Motivo possibile	Azione
Polvere	Polvere Pulire la polvere dalla ventola
Ventilatore rotto	Ventilatore rotto Cambiare con un nuovo ventilatore
Pompa di calore scadente	Pompa di calore scadente Sostituire una nuova pompa di calore
Rumoroso	Rumoroso Il terreno non è piano, mettere un tappetino di stabilità. Controllare che il wine cooler non sia in contatto con un oggetto esterno



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_official



@Livoo

www.livoo.fr

PT

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Após remover o refrigerador de vinho da embalagem, verifique se ele está em boas condições. No caso de dúvida, não o use e contacte um centro de serviço autorizado.
2. Este refrigerador de vinho só pode ser utilizado para o propósito pelo qual ele foi projetado. O fabricante não responderá por quaisquer danos devido a um uso inadequado ou reparos feitos por funcionários desqualificados.
3. Verifique se a sua instalação elétrica combina com aquela na placa de classificação.
4. Para sua proteção, este aparelho deve ser conectado adequadamente a uma tomada aterrada. Não corte ou remova o fio terra do cabo de alimentação fornecido.
5. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente e medidas

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser utilizadas.

6. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas descapacitadas.

7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas para evitar um risco (*).

8. Apenas utilize o aparelho para propósitos domésticos e na maneira indicada nessas instruções.

9. Antes de limpar o refrigerador de vinho, verifique se ele está desconectado. Nunca limpe a unidade com uma preparação ácida, clínica, diluição, gasolina, óleo ou qualquer outro tipo de substância química que possa danificar o refrigerador.

10. Manter a unidade distante das fontes de calor e fora da luz solar direta.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

11. Desconecte o cabo elétrico da rede de fonte elétrica antes de qualquer operação de limpeza; manutenção e conjunto de acessórios e quando ele for deixado sem monitoramento.
12. Nunca utilize o aparelho em áreas externas e sempre o coloque num ambiente seco.
13. Nunca utilize acessórios que não são recomendados pelo fabricante. Eles podem constituir um risco ao utilizador e há o risco de danificar o aparelho.
14. ADVERTÊNCIA: Ao posicionar o aparelho, verifique se o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
15. ADVERTÊNCIA: Não localize várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na traseira do aparelho.
16. Desconecte o aparelho quando não estiver sendo utilizado.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

17. Não armazene substâncias explosivas como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
18. ADVERTÊNCIA: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, diferentes daqueles recomendados pelo fabricante.
19. Não mova o aparelho após estar cheio; isto pode deformar o corpo do aparelho e causar reparos. Componentes elétricos não devem ser diretamente acessíveis.
20. Se o líquido for derramado acidentalmente (garrafa quebrada etc.) em componentes elétricos (motor etc.), desconecte imediatamente a tomada da rede.
21. O aparelho não é destinado a ser operado por meio de cronómetro externo ou sistema de controlo remoto separado.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

22. Guarde este manual junto com o aparelho. Se o aparelho será utilizado por um terceiro, este manual de instrução deve acompanhá-lo.

23. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de oito anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

24. As crianças não devem brincar com o aparelho.

25. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

26. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.

27. Crianças com idade de três a oito anos são permitidas a carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

28. Sobre as informações pertinentes ao uso, substituir a luz e a limpeza do aparelho, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo do manual.

29. A combinação de gavetas e prateleiras que resultam no uso mais eficiente de energia para o aparelho.

30. ADVERTÊNCIA: Verifique se as aberturas de ventilação estão mantidas limpas e desobstruídas.

31. ADVERTÊNCIA: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, diferentes daqueles recomendados pelo fabricante.

32. Este aparelho de refrigeração não é destinado a ser utilizado como um aparelho embutido.

33. Limpe regularmente as superfícies e sistemas de dreno acessíveis.

34. Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe,

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

seque e deixe a porta aberta para prevenir o desenvolvimento de mofo dentro do aparelho.

35. Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

36. ATENÇÃO: Não danifique o circuito de refrigeração.

37. Este aparelho é destinado a ser utilizado exclusivamente para o armazenamento de vinho.

38. Este aparelho de refrigeração não é adequado para congelar produtos alimentares

39. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- fazendas
- por clientes em hotéis, motéis e outros

ambientes do tipo residencial

- ambientes do tipo cama e café da manhã

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.



Risco de advertência de incêndio/materiais inflamáveis

- Limpar regularmente superfícies acessíveis e sistemas de drenagem.
- Perigo: Risco para as crianças. Antes de se desfazer da sua antiga adega, retire a porta. Deixar as prateleiras no interior para evitar que as crianças rastejem para dentro.
- Para reduzir o risco de incêndio, substituir apenas o fusível por um idêntico. Devido à combustibilidade dos gases de isolamento, os serviços profissionais são obrigados a eliminar os frigoríficos usados.
- Seguir sempre cuidadosamente as instruções de instalação.
- Verificar periodicamente os selos das portas e assegurar-se de que fecham sempre eficazmente. Se não for este o caso, contacte o seu serviço ao cliente.
- A configuração mais eficiente em termos energéticos envolve o posicionamento de gavetas, caixas de armazenamento e prateleiras no produto tal como estavam quando saiu da fábrica e a colocação de alimentos sem bloquear a saída de ar da conduta.
- Evitar ao máximo tocar nas paredes e/ou contacto com elementos quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio.

Il periodo minimo di disponibilità dei pezzi di ricambio per la riparazione dell'apparecchio è di 2 anni.

La durata della garanzia dell'apparecchio di refrigerazione offerta dal fabbricante, importatore o agente è di due anni.

Tutte le informazioni su questo apparecchio di refrigerazione sono disponibili sul database EPREL (database europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica), come definito nel regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Questo database permette di consultare le informazioni e la documentazione tecnica del vostro apparecchio di refrigerazione. Puoi accedere al database EPREL scansionando il codice QR presente sull'etichetta energetica del tuo apparecchio o andando direttamente su www.ec.europa.eu e inserendo il modello del tuo apparecchio di refrigerazione.

Especificações técnicas

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Classe climática: N

Temperado (N): "Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes entre 16°C e 32°C

Consumo: 120 kWh/ano

Gás: Ciclopentano

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Dobradiça superior	4	Prateleira de exposição
2	Prateleiras	5	Pé
3	Maçaneta da porta	6	Dobradiça inferior

Figura 2

1	Tecla de desbloqueio
2	Light/°C/°F
3	Adicionar chave
4	Chave Menos

Utilização do dispositivo

Definições de temperatura entre as secções alta e baixa: **Figura 2**

Se premir o botão de libertação durante vários segundos, uma das temperaturas começará a piscar.

Para ajustar a temperatura, utilizar os botões. Uma vez definida a temperatura desejada, premir novamente o botão de ajuste para passar para a próxima definição. Depois de ter seleccionado ambas as temperaturas, premir novamente o botão de configuração. Espere alguns segundos e a sua adega está pronta.

Função de travamento automático **Figura 2**

Quando todas as chaves não estiverem em operação por 20 segundos, as chaves são bloqueadas automaticamente. Depois de trancadas, não podem ser utilizadas. A chave de desbloqueio e as chaves light/ °C/°F podem ser usadas.

Função de desligamento automático da luz : **Figura 2**

Quando todas as chaves não estiverem em operação por 10 minutos, a lâmpada se desligará automaticamente.

Estabilidade da tela : **Figura 2**

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

No estado de Celsius : Quando a temperatura medida pela sonda de temperatura estiver a $\pm 1^\circ \text{C}$ da temperatura definida, o mostrador de temperatura exibirá o valor da temperatura definida.

No estado Fahrenheit : Quando a temperatura medida pela sonda de temperatura estiver a $\pm 2^\circ \text{F}$ da temperatura definida, o mostrador de temperatura exibirá o valor da temperatura definida.

Tipo de erro	Informações
EE	"EE" é exibido quando a sonda de temperatura está em curto-circuito ou desligada, pisca, e o resfriamento é interrompido
LL	Quando a temperatura medida pela sonda de temperatura é inferior a 0 graus Celsius, "LL" é exibida, piscando, e o resfriamento é interrompido
HH	Quando a temperatura medida pela sonda de temperatura é superior a 37 graus Celsius, "HH" é exibido, piscando, e o resfriamento é interrompido

Função descongelamento forçado

Quando o compressor funcionar por 12 horas, o compressor deixará de funcionar por 40 minutos

Função de memória

A placa de controle é re-energizada após cada desligamento, o valor de ajuste de temperatura, estado Fahrenheit/Celsius será o mesmo que antes do desligamento e a duração do tempo de desligamento não é limitada.

Recommended Temperatures for cooling Wine

Vinhos vermelhos	14-18°C	57-65°F
Vinhos secos/brancos/rosos	9-14°C	49-58°F
Vinhos cintilantes	7-9°C	45-49°F

Faixas de temperatura para seu refrigerador de vinho:

Valor mínimo: 5°C / 41°F

Valor máximo: 18°C / 64°F

OBSERVAÇÃO:

- Quando você usar o refrigerador de vinho pela primeira vez ou reiniciar o refrigerador de vinho após ter sido desligado por um longo tempo, pode haver algumas variações de graus entre a temperatura que você selecionar e aquela indicada no mostrador do LCD. Isto é normal e é devido ao comprimento do tempo de ativação. Uma vez que o refrigerador de vinho estiver operando por algumas horas, tudo voltará ao normal.
- O refrigerador de vinho terá melhor performance em ambiente de 20-25 graus.
- Após o conector no aparelho o permitir a esfriar por 2/3 horas antes de colocar a bebida.
- Esses modelos usam um sistema de resfriamento termoelétrico com sistema de descongelamento automático, de modo que não há necessidade de descongelá-lo manualmente
- A ventilação é muito importante para este tipo de refrigerador de vinho termoelétrico; o interior do PCB será facilmente quebrado se a ventilação estiver ruim; também reduzirá a vida útil do refrigerador de vinho.
- Se o vazamento ocorrer (que pode ser detetado facilmente devido ao cheiro desagradável): Desligue o refrigerador de vinho imediatamente

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

Ventile a sala profundamente

Ligue para o departamento de serviço de pós-venda

- Posicione seu refrigerador de vinho de modo que o conector esteja acessível.
- Mantenha seu refrigerador de vinho fora da luz solar direta.
- Não coloque próximo ao aparelho de geração de aquecimento.

Configuração recomendada : figura 1

A seguinte configuração para as prateleiras é a recomendada para a economia de energia:

- 5 prateleiras
- 1 prateleira na zona inferior

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

OBSERVAÇÃO: Você pode colocar 18 garrafas padrão neste modelo.

Muitas garrafas podem diferir em tamanho e dimensões. Assim, o número real de garrafas que você pode armazenar pode variar. As capacidades de garrafa são máximas aproximadas quando armazenando garrafas de 750ml Bordeaux tradicional e inclui armazenamento em massa.

Diagrama elétrico: figura 3

Ventilação

Ao colocar um refrigerador de vinho, a ventilação deve ser considerada seriamente, favor consultar o seguinte.

1. A distância entre a parede e o lado do refrigerador de vinho deve ser de pelo menos 50 mm
2. O fundo deve ser deixado pelo menos 50mm para o fluxo de ar.
3. O ar de passagem não deve ser pré-aquecido.

Como minimizar o consumo de energia

QUAL É A TEMPERATURA IDEAL?

Quando a temperatura ao redor é de 25°C e o refrigerador do vinho não tem nenhuma garrafa carregada, ele irá demorar cerca de 30 minutos para aumentar a temperatura do refrigerador do vinho de 5°C para 12°C. Sob a mesma circunstância, levará cerca de 1 hora para diminuir a temperatura do refrigerador do vinho de 12°C a 5°C. Quanto menor for a amplitude térmica, menor será o tempo necessário para

O refrigerador de vinho é recomendado para ser projetado a 12°C.

ONDE LOCALIZAR SUA ADEGA DE VINHOS?

Recomenda-se instalar o refrigerador de vinho em um local onde a temperatura ambiente esteja entre 23-26°C/ 72-78°F. Se a temperatura ambiente estiver acima ou abaixo das temperaturas recomendadas, o desempenho da unidade pode ser afetado. Por exemplo, colocar sua unidade em condições extremamente frias ou quentes pode fazer com que as temperaturas interiores flutuem. A

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

faixa de 12-18°C /54-64°F pode não ser atingida.

Ele não é projetado para ser colocado em uma garagem ou em um porão não aquecido.

Limpeza e manutenção

Desligue o aparelho da tomada e retire todos os itens, inclusive como prateleiras. Deixe como superfícies internas com água morna e seque-as com um pano limpo e macio. Use um pano seco para limpar.

COMO MUDAR A LUZ: figura 4

1. Primeiro verá 2 pedaços de parafusos na tampa da lâmpada LED, use uma chave de fendas para desatarraxar os 2 pedaços de parafusos, depois mova a tampa da lâmpada LED.
2. Após mover a tampa da luz LED, verá a placa de luz LED fixada por 2 parafusos. Use a chave de parafusos para desapertar os 2 parafusos e mover a tampa da luz LED, use uma nova placa de luz LED para a substituir está OK.

Les guildes de dépannage

Caso o produto não esteja funcionando corretamente, favor verificar e manusear de acordo com os seguintes métodos. Se a situação não puder ser alterada, favor contatar o centro de serviço pós-venda local a tempo.

Falha: não refrigerando

Possible reason	Action
Sem energia	Verifique a fonte de eletricidade ou altere um novo conector
PCB quebrado	Substitua por um novo PCB
Ventilador quebrado	Substitua um novo ventilador
Vazamento	Substituir uma nova bomba de calor
Módulo de resfriamento quebrado	Substitua por um novo módulo de resfriamento com silicone

Falha: fraca performance de resfriamento

Razão possível	Ação
Alta temperatura ambiente	A temperatura da sala está mais quente do que a normal
Fraca instrução	A porta é aberta muito frequentemente
Ventilação fraca	Instale o refrigerador de vinho de acordo com a nossa instrução de ventilação
Fraca vedação	Substitua uma nova vedação de porta
Pouco silicone	Mude o silicone na superfície do módulo de resfriamento

Falha: muito ruído

Razão possível	Ação
Poeira	Limpe a poeira do ventilador
Ventilador quebrado	Mude para um novo ventilador
Bomba de calor fraca	Substituir uma nova bomba de calor

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Barulhento	O solo não é plano, coloque um tapete de estabilidade. Verificar se o refrigerador de vinho não está em contato com um objeto externo
------------	---



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmets in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

1. Na het verwijderen van de wijnkoeler uit de verpakking, moet men deze controleren op goede staat. Niet gebruiken, indien u zorgen heeft over de goed staat en neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
2. Deze wijnkoeler kan slechts worden gebruikt voor hetgeen waarvoor het is ontworpen. De fabrikant zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik of reparaties door ongekwalficeerd personeel.
3. Controleer of uw elektrische installatie overeenkomt met die op het typeplaatje.
4. Voor uw bescherming moet dit apparaat correct zijn aangesloten op een geaard stopcontact. Knip of verwijder de aardingsdraad niet van de meegeleverde voedingskabel.
5. De veiligheidsinstructies op zichzelf nemen geen enkel gevaar volledig weg en er moeten altijd goede maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden genomen.



Manuale d'uso

6. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is. Buiten bereik van kinderen of gehandicapte personen houden.
7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (*).
8. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in deze instructies wordt aangegeven.
9. Alvorens de wijnkoeler wordt gereinigd, moet men er zeker van zijn dat de stekker uit het stopcontact is getrokken. Reinig het apparaat nooit met een zuurpreparaat, medische, verdunning, benzine, olie of een andere chemische stof die de koelkast kan beschadigen.
10. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit direct zonlicht.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

11. Trek de stekker uit het stopcontact voor een reiniging plaatsvindt; onderhoud en montage van accessoires en wanneer deze onbeheerd worden achtergelaten.
12. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
13. Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de producent. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het risico meebrengen het apparaat te beschadigen.
14. **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet verstrikt of beschadigd raakt.
15. **WAARSCHUWING:** Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het toestel
16. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

17. Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.
18. WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
19. Verplaats het apparaat niet als het vol is, omdat dit de behuizing van het apparaat kan vervormen en reparaties kan veroorzaken. Elektrische componenten mogen niet direct toegankelijk zijn.
20. In het geval dat er per ongeluk vloeistof wordt gemorst (kapotte fles, enz.) op elektrische componenten (motor, enz.), trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
21. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

22. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Als het apparaat door een derde partij moet worden gebruikt, moet deze handleiding erbij worden geleverd.
23. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
24. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
25. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
26. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
27. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur laden en lossen.

28. Met betrekking tot de informatie met betrekking tot het gebruik, het vervangen van licht en het reinigen van het apparaat, raadpleegt u de onderstaande paragraaf van de handleiding.
29. De combinatie van laden en schappen die resulteren in het meest efficiënte gebruik van energie voor het apparaat.
30. WAARSCHUWING: Controleer of de ventilatieopeningen schoon en onbelemmerd worden gehouden.
31. WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
32. Dit koelapparaat is niet bedoeld om als ingebouwd apparaat te worden gebruikt.
33. Reinig regelmatig oppervlakken met voedsel en toegankelijke drainagesystemen.

34. Als het koelapparaat lange tijd leeg blijft, schakel deze dan uit, ontdooi, reinig, droog het apparaat en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
35. Het openen van de deur voor lange perioden kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
36. LET OP: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
37. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor de opslag van wijn.
38. Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen
39. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
- personeel keukenruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- vakantieboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere woontype omgevingen
- bed and breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de importeur, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.



Waarschuwing Brandgevaar/ontvlambare materialen

- Reinig regelmatig toegankelijke oppervlakken en afvoersystemen.
- Gevaar: risico voor kinderen. Verwijder de deur voordat u uw oude wijnkelder wegdoet. Laat de planken binnen om te voorkomen dat kinderen naar binnen kruipen.
- Vervang de zekering alleen door een identieke zekering om het brandgevaar te beperken.
- Vanwege de brandbaarheid van isolatiegassen zijn professionele diensten nodig om gebruikte koelkasten af te voeren.
- Volg altijd zorgvuldig de installatie-instructies.
- Controleer regelmatig de deurafdichtingen en zorg ervoor dat ze altijd goed sluiten. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw klantenservice.
- De meest energie-efficiënte configuratie houdt in dat laden, opbergdozen en schappen in het product worden geplaatst zoals ze waren toen het de fabriek verliet en dat de levensmiddelen worden geplaatst zonder de luchtuitlaat van het kanaal te blokkeren.
- Vermijd zoveel mogelijk aanraking met de muur en/of contact met hete elementen (compressor, condensor) om brandgevaar te voorkomen.

De minimumtermijn gedurende welke reserveonderdelen voor de reparatie van het apparaat beschikbaar zijn, bedraagt twee jaar.

De duur van de door de fabrikant, de importeur of de agent verleende garantie op het koelapparaat bedraagt twee jaar.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Alle informatie over dit koelapparaat is beschikbaar in de EPREL-databank (Europese productdatabank voor energie-etikettering), zoals gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2016 van de Commissie.

Via deze databank kunt u de informatie en technische documentatie van uw koelapparaat raadplegen. U kunt toegang krijgen tot de EPREL-database door de QR-code op het energielabel van uw apparaat te scannen of door rechtstreeks naar www.ec.europa.eu te gaan en het model van uw koelapparaat in te voeren.

Technische specificaties

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Klimaatklasse: N

Gematigd: "Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 16°C en 32°C

Verbruik: 120 kWh/annum

Gas : Cyclopentane

Schema van het apparaat

Figuur 1

1	Bovenste scharnier	4	Display plank
2	Planken	5	Voet
3	Deurklink	6	Onderste scharnier

Figuur 2

1	Ontgrendeltoets
2	Licht/°C/°F
3	Toets toevoegen
4	Toets toevoegen

Gebruik van het apparaat

Temperatuurinstellingen tussen het hoge en het lage gedeelte: **Figuur 2**

Druk enkele seconden op de ontgrendelingsknop, een van de temperaturen begint te knipperen. Gebruik de toetsen om de temperatuur te regelen. Zodra de gewenste temperatuur is ingesteld, drukt u nogmaals op de insteltoets om naar de volgende instelling te gaan. Zodra u beide temperaturen hebt geselecteerd, drukt u opnieuw op de instellingsknop. Wacht een paar seconden en uw wijnkelder is klaar.

Automatische vergrendelingsfunctie: **Figuur 2**

Wanneer alle toetsen gedurende 20 seconden niet worden bediend, worden de toetsen automatisch vergrendeld. Na vergrendeling kunnen de toetsen niet meer worden gebruikt. De ontgrendeltoets en de licht/ °C/°F toetsen kunnen wel worden gebruikt.

Auto licht uit functie: **Figuur 2**

Wanneer alle toetsen gedurende 10 minuten niet worden bediend, gaat de verlichting automatisch uit.

Stabiliteit van het display: **Figuur 2**

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

In de Celsius stand : Wanneer de door de temperatuursonde gemeten temperatuur binnen $\pm 1^{\circ}\text{C}$ van de ingestelde temperatuur ligt, zal de temperatuurdisplay de ingestelde temperatuurwaarde weergeven.

In de Fahrenheit stand : Wanneer de door de temperatuursonde gemeten temperatuur binnen $\pm 2^{\circ}\text{F}$ van de ingestelde temperatuur ligt, zal de temperatuurdisplay de ingestelde temperatuurwaarde tonen.

Soort fout	Informatie
EE	"EE" wordt weergegeven wanneer de temperatuursonde kortgesloten of losgekoppeld is, knippert en het koelen wordt gestopt
LL	Wanneer de door de temperatuursonde gemeten temperatuur lager is dan 0 graden Celsius, wordt "LL" knipperend weergegeven en wordt het koelen gestopt.
HH	Wanneer de door de temperatuursonde gemeten temperatuur hoger is dan 37 graden Celsius, wordt "HH" knipperend weergegeven en wordt het koelen gestopt.

Gedwongen ontdooifunctie

Wanneer de compressor 12 uur werkt, stopt hij met werken gedurende 40 minuten

Geheugenfunctie

De besturingsprintplaat wordt na elke uitschakeling weer van stroom voorzien, de instelwaarde van de temperatuur, Fahrenheit/Celsius zal dezelfde zijn als voor de uitschakeling en de lengte van de uitschakeltijd is niet beperkt.

anbevolen temperaturen voor het koelen van wijn

Rode Wijnen	14-18°C	57-65°F
Droge/Witte/Roze Wijnen	9-14°C	49-58°F
Mousserende Wijnen	7-9°C	45-49°F

Temperatuurbereiken voor uw wijnkoeler:

Minimum waarde: 5°C / 41°F

Maximum waarde: 18°C / 64°F

OPMERKING:

- Wanneer u de wijnkoeler voor het eerst gebruikt of deze opnieuw start nadat deze lange tijd uitgeschakeld is geweest, kan een verschil van enkele graden zijn tussen de temperatuur die u selecteert en de temperatuur die wordt aangegeven op het LCD-scherm. Dit is normaal en komt door de lengte van de activeringstijd. Zodra de wijnkoeler een paar uur draait, zal alles weer normaal zijn.
- De wijnkoeler presteert beter bij een temperatuur van 20-25 graden.
- Nadat u de stekker van het apparaat in het stopcontact heeft gestoken, laat u het 2/3 uur afkoelen voordat u het plaatst.
- Deze modellen gebruiken een thermo-elektrisch koelsysteem met automatisch ontdooisysteem, dus handmatig ontdooien is niet noodzakelijk.
- Ventilatie is erg belangrijk voor deze soort thermo-elektrische wijnkoeler; de binnenste printplaat zal gemakkelijk defect raken als de ventilatie slecht is; Het verkort ook de levensduur van de wijnkoeler.

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

- Als er lekkage optreedt (wat gemakkelijk te detecteren is door de onaangename geur), dan gaarne:
De wijnkoeler onmiddellijk uitschakelen
De ruimte grondig ventileren
Contact opnemen met de klantenservice
- Plaats uw wijnkoeler zo dat de stekker toegankelijk is.
- Houd uw wijnkoeler uit direct zonlicht.
- Niet plaatsen naast warmte-opwekkend apparaat.

Aanbevolen configuratie: Figuur 1

De volgende configuratie voor de legborden wordt aanbevolen voor energiebesparing:

- 5 rekken
- 1 rek in de onderste zone

OPSLAGCAPACITEIT

OPMERKING: In dit model kunt u 18 standaard flessen plaatsen.

De meeste flessen kunnen verschillen in maat en afmetingen. Als zodanig kan het werkelijke aantal flessen dat u mogelijk kunt bewaren variëren. De capaciteit van de flessen is bij benadering het maximum bij het opslaan van traditionele Bordeaux-flessen van 750 ml en omvat bulkopslag.

Electrisch schema : Figuur 3

Ventilatie

Bij het plaatsen van een TE-wijnkoeler moet ventilatie serieus worden overwogen, raadpleeg daarvoor het onderstaande.

7. de afstand tussen muur en wijnkoeler moet minstens 20 mm zijn
8. aan de onderkant moet minimaal 50 mm ruimte worden gelaten om lucht te laten stromen
9. luchtstroom mag niet worden verhit

Hoe het energieverbruik te minimaliseren

WAT IS DE OPTIMALE TEMPERATUUR?

Wanneer de omgevingstemperatuur 25°C is en de wijnkoeler geen flessen geladen heeft, zal het duurt het ongeveer 30 minuten om de temperatuur van de wijnkoeler te verhogen van 5°C naar 12°C. Onder dezelfde omstandigheden, duurt het ongeveer 1 uur om de temperatuur van de wijnkoeler te laten dalen van 12°C naar 5°C. Hoe kleiner de temperatuurspanne, hoe minder tijd het zal duren.

De wijnkoeler wordt aanbevolen om ontworpen te worden op 12°C.

WAAR MOET UW WIJNKELDER GEPLAATST WORDEN?

Het wordt aanbevolen om de wijnkoeler te installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur tussen 23-26°C / 72-78°F ligt. Als de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de aanbevolen temperaturen, kunnen de prestaties van het apparaat worden beïnvloed. Als u het apparaat bijvoorbeeld in extreem koude of warme omstandigheden plaatst, kan de binnentemperatuur schommelen. Het is mogelijk dat het bereik van 12-18°C / 54-64°F niet wordt bereikt.

Het toestel is niet ontworpen om in een garage of onverwarmde kelder te worden geplaatst.

Schoonmaak en onderhoud

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder alle voorwerpen, inclusief de legplanken. Was de binnenzijde met warm water en droog ze af met een schone zachte doek. Gebruik een droge doek om schoon te maken.

Hoe het licht te veranderen: Figuur 4

1. U ziet eerst 2 stukjes schroef op de LED-lichtkap, gebruik een schroevendraaier om de 2 stukjes schroef los te draaien, en verplaats dan de LED-lichtkap.
2. Nadat u het deksel van het LED-licht hebt verwijderd, ziet u dat het LED-lichtbord met 2 schroeven is bevestigd. Gebruik de schroevendraaier om de 2 schroeven los te draaien en de LED-lichtkap te verplaatsen, gebruik een nieuwe LED-lichtkaart om hem te vervangen is OK.

Gids voor probleemoplossing

I het geval dat het product niet goed werkt, gelieve te controleren en te behandelen volgens de volgende methodes. Als de situatie niet kan worden veranderd, neem dan tijdig contact op met het plaatselijke servicecentrum voor aftersales.

Storing: geen koeling

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen stroom	Controleer de stroomtoevoer of vervang de stekker door een nieuwe
Printplaat doorgebrand	Plaats een nieuwe printplaat
Ventilator defect	Plaats een nieuwe ventilator
Lekkage	Lekkage Vervang een nieuwe warmtepomp
Koelmodule defect	Vervang een nieuwe koelmodule met siliconen

Storing: slechte koelprestaties

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Hoge omgevingstemperatuur	De kamertemperatuur is warmer dan normaal
Slechte opvolgen van instructies	De deur wordt te vaak geopend
Slechte ventilatie	Installeer een wijnkoeler volgens onze ventilatie-instructies
Slechte afdichting	Vervang een nieuwe deurafdichting
Poor silicone	Vervang de siliconen op het oppervlak van de koelmodule

Storing: lawaai

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Stof	Stof van de ventilator verwijderen
Ventilator kapot	Vervang een nieuwe ventilator
Slechte warmtepomp	Vervang een nieuwe warmtepomp
Luidruchtig	De grond is niet vlak, plaats een stabiliteitsmat. Controleer of de wijnkoeler niet in contact staat met een extern voorwerp

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

WWW.LIVOO.FR